




MÜLLER
SAFE



SCHLÜSSELSCHRÄNKE

SCHLÜSSELSCHRANK SC



Modell SC 100



EINBRUCHSICHERHEIT Schlüsselschrank mit robustem Stahlblechgehäuse



BAUART

Gehäuse: Einwandig
Tür: Einwandig
Scharniere: Innenliegend
Türöffnungswinkel: 90°
Verankerung: 4 Bohrungen in der Rückwand mit höhenverstellbaren, nummerierten, verschiedenfarbigen Hakenleisten



VERSCHLUSS

Zylinderschloss/ Zylinderschlösser
2 Schlüssel je Schloss




LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035



SCHLÜSSELSCHRANK SC



SC 42

SC 64

SC 100

SC 400

Modell	Außenmaße in mm			Anzahl Haken	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Wendetafeln	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe				
SC 42	350	270	80	42	1-flügelig	0	4
SC 64	450	300	80	64	1-flügelig	0	5
SC 100	550	380	80	100	1-flügelig	0	8
SC 400	550	730	140	400	2-flügelig	2	21



VERSCHLUSSOPTIONEN

Standardverschluss



Zylinderschloss

Modell	Zylinderschloss
SC 42	■
SC 64	■
SC 100	■
SC 400	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

