



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK GA



Modell GA 95



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: bis Höhe 950 mm mit Klappgriff, ab Höhe 1130 mm mit Hängegriff (Metall), ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (95 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)




VERSICHERBAR

Privat bis 65.000,- € / Gewerblich bis 20.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK GA



Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
GA 35	350	390	265	300	330	155	238	294	1	1-flügelig	-	15	41
GA 43	430	420	445	380	360	335	318	324	1	1-flügelig	4	48	61
GA 60	600	420	445	550	360	335	488	324	1	1-flügelig	6	66	76
GA 78	780	420	445	730	360	335	668	324	1	1-flügelig	8	88	91
GA 95	950	420	445	900	360	335	838	324	2	1-flügelig	10	109	107
GA 113	1130	570	485	1080	510	375	1018	474	2	1-flügelig	18	207	153
GA 148	1480	570	485	1430	510	375	1368	474	3	1-flügelig	24	273	189
GA 183	1830	570	485	1780	510	375	1718	474	4	1-flügelig	30	340	225
GA 113/2	1130	1245	485	1080	1185	375	1018	1165	2	2-flügelig	45	480	268
GA 130/2	1300	1245	485	1250	1185	375	1188	1165	3	2-flügelig	51	555	296
GA 183/2	1830	1245	600	1780	1185	490	1718	1165	4	2-flügelig	75	1034	415

Beschläge 65 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten		
	Doppelbartschloss	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*
GA 35	■	□	■	■	□
GA 43	■	□	■	■	■
GA 60	■	□	■	■	■
GA 78	■	□	■	■	■
GA 95	■	□	■	■	■
GA 113	□	■	■	■	■
GA 148	□	■	■	■	■
GA 183	□	■	■	■	■
GA 113/2	□	■	■	■	■
GA 130/2	□	■	■	■	■
GA 183/2	□	■	■	■	■

* mit Notschlüssel



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 350 mm (zweiflügelig)	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
GA 35	□	□	■	■	■	■
GA 43	□	□	■	■	■	■
GA 60	■	□	■	■	■	■
GA 78	■	□	■	■	■	■
GA 95	■	□	■	■	■	■
GA 113	■	□	■	■	■	■
GA 148	■	□	■	■	■	■
GA 183	■	□	■	■	■	■
GA 113/2	□	■	□	■	■	■
GA 130/2	□	■	□	■	■	■
GA 183/2	□	■	□	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

