

Übersicht – Sicherheitseinstufungen / Versicherungssummen



Schrankschranktyp	Einbruchschutz	Klasse	Brandschutz			Versicherungsschutz ¹	
	Richtlinie / Norm		Richtlinie / Norm	Klasse	Medium	Privat ^{2,4} in €	Gewerblich ^{3,4} in €
1 Wertschränke							
Geschäftstresor GK	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				40.000	10.000
Geschäftstresor GT	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				40.000	10.000
Euro - Wertschrank EV 0	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Euro - Wertschrank EV 1	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000
Euro - Wertschrank EN 0	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Euro - Wertschrank EN 1	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000
Euro - Wertschrank EN 2	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	II				100.000	50.000
Euro - Wertschrank EN 3	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	III				200.000	100.000
Euro - Wertschrank EW 2	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	II				100.000	50.000
Euro - Wertschrank EW 3	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	III				200.000	100.000
2 Stahlbüroschränke							
Stahlbüroschrank BK							
Stahlbüroschrank BS							
Schiebetürenschränk BST							
Aktenschrank GO							
Aktenschrank DK	EN 14450 VDMA 24992 (Stand 05/1995)	S2 B				40.000	10.000
3 Möbeltresore							
Computersafe MLP	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
Möbeltresor MLE	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
Möbeltresor PT	EN 14450 VDMA 24992 (Stand 05/1995)	S2 B				30.000	2.500
Möbeltresor ML/MLO	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				2.500	2.500
Möbeltresor MN/MNO	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Möbeltresor MV/MVO	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000
Möbeltresor MT							
Hoteltresor HT							
4 Wandtresore							
Steckdosentresor STW							
Wandtresor WB	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				40.000	10.000
Wandtresor WL/WLO	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				40.000	10.000
Wandtresor VN/VNO	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Wandtresor VC/VCO	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000

¹ Empfehlung vom GdV und ECB-S

² VdS 0691 (Sicherungsrichtlinien für Haushalte) / Wertschutzschränke müssen mind. 200 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

³ VdS 2333 (Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe) / Wertschutzschränke müssen mind. 300 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

⁴ Mit Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) kann der Versicherungsschutz verdoppelt werden.

Übersicht – Sicherheitseinstufungen / Versicherungssummen



Schrankschranktyp	Einbruchschutz		Brandschutz			Versicherungsschutz ¹	
	Richtlinie / Norm	Klasse	Richtlinie / Norm	Klasse	Medium	Privat ^{2,4} in €	Gewerblich ^{3,4} in €
5 Waffenschränke							
Waffenschränk WF	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
Waffenschränk WFB	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
Waffenschränk WSA	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
Waffenschränk WSB	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				40.000	10.000
Waffenschränk WSN	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Waffenschränk WSE	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000
Waffenschränk WSG Exquisit (Panzerglas)	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Waffenschränk PT	EN 14450 VDMA 24992 (Stand 05/1995)	S2 B				30.000	2.500
Waffenschränk PN	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Waffenschränk PM	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000
Wertraumtür AV	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B					
Wertraumtür AV	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0					
Wertraumtür AV	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I					
6 Dokumentenschränke / Datenschränke							
Brandschutz - Kassette KF			UL 72	30 min	Papier		
Brandschutz -Safe EM			NT Fire 017	60 min	Papier		
Brandschutz - Safe ES			NT Fire 017 UL 72	60 min 120 min	Papier Papier		
Dokumentensicherheitsschränk P	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B	ECB-S C O2 / EN 1047 - 1	60 min	Papier	40.000	10.000
Dokumentensicherheitsschränk PE	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I	ECB-S C O2 / EN 1047 - 1	60 min	Papier	65.000	20.000
Dokumentensicherheitsschränk PES	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I	ECB-S C O2 / EN 1047 - 1	60 min	Papier	65.000	20.000
Dokumentensicherheitsschränk PEP	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I	ECB-S C O2 / EN 1047 - 1	120 min	Papier	65.000	20.000
Datensicherungsschränk DIS 10			ECB-S C O2 / EN 1047 - 1	60 min	Disketten		
Datensicherungsschränk DIS 20-40			ECB-S C O2 / EN 1047 - 1	120 min	Disketten		
Karteischränk KT			UL 72	60 min	Papier		
Karteischränk KT 4V (zusätzlich)			ECB-S C O2 / EN 1047 - 1	60 min	Papier		

¹ Empfehlung vom GdV und ECB-S

² VdS 0691 (Sicherungsrichtlinien für Haushalte) / Wertschutzschränke müssen mind. 200 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

³ VdS 2333 (Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe) / Wertschutzschränke müssen mind. 300 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

⁴ Mit Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) kann der Versicherungsschutz verdoppelt werden.

Übersicht – Sicherheitseinstufungen / Versicherungssummen



Schranksyp	Einbruchschutz		Brandschutz			Versicherungsschutz ¹	
	Richtlinie / Norm	Klasse	Richtlinie / Norm	Klasse	Medium	Privat ^{2,4} in €	Gewerblich ^{3,4} in €
7 Archivtüren							
Archivtür AV	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B					
Archivtür AV	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0					
Archivtür AV	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I					
Archivtür AT	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0					
Archivtür AT	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I					
Archivtür AT	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	II					
Archivtür AT	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	III					
Archivtür AVi	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0					
Archivtür AVi	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I					
Archivtür ATi	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0					
Archivtür ATi	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I					
Archivtür ATi	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	II					
Archivtür ATi	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	III					
8 Bankequipment							
Möbeltresor mit Einwurfklappe MPT							
Geschäftstresor mit Einwurf GT EW	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				40.000	10.000
Geldtransportwagen GW	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
Tagestresor TT	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
AKT-Tresor Master-Cash MC	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A ⁵				siehe Fußnote	
Wertfach SFE							
Wertschutzschrank MVS	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000
9 Behördenequipment							
Stahlschrank SG 1 VS	BSI TL 03406 und BSI TL 03407	1					
Stahlschrank SG 2 VS	BSI TL 03406 und BSI TL 03408	2					
Sicherheitstür VST 2	BSI TL 03410						
Schlüssellendbehälter SEB	BSI TL 03409						
10 Schlüsselschränke							
Schlüsselkassette KC							
Schlüsselkassette RL							
Schlüsselkassette RS							
Schlüsselschrank KL/GL							
Schlüsselschrank K							
Schlüsselschrank M/G/GG							
Schlüsseltresor ST	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	A				2.500	2.500
Schlüsseltresor MST 0	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	0				40.000	10.000
Schlüsseltresor MST 1	VdS 2450 / ECB-S C 01 / EN 1143-1	I				65.000	20.000
Schlüsseltresor SB	VDMA 24992 (Stand 05/1995)	B				40.000	10.000
Notschlüsselkasten NSK							
Schlüsselleisten							
Schlüsseltafeln							
Schlüsselschrank SC							
Schlüsseltreso STZ	EN 14450 VDMA 24992 (Stand 05/1995)	S2 B				30.000	2.500
11 Geldkassetten							
Geldkassette CB							

¹ Empfehlung vom GdV und ECB-S
² VdS 0691 (Sicherungsrichtlinien für Haushalte) / Wertschutzschränke müssen mind. 200 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.
³ VdS 2333 (Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe) / Wertschutzschränke müssen mind. 300 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.
⁴ Mit Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) kann der Versicherungsschutz verdoppelt werden.
⁵ Nur für das Gehäuse; Versicherungsschutz individuell mit dem Versicherer abstimmen.