





DEPOSIT/BANKEQUIPMENT



DEPOSITTRESOR GT EW











EINBRUCHSICHERHEIT







BAUART Gehäuse: Doppelwandig

Tür: Doppelwandig Scharniere: Innenliegend Türöffnungswinkel: 90°

Verankerung: 1 Buchse im Boden

Geldbomben werden in die herausgezogene Schublade gelegt und fallen in das Tresorinnere. Die Schublade auf Teleskopauszügen gewährt eine leichtgängige Benutzung. Wenn der Tresor in einem Nebenraum steht und der Einwurf (Schublade) durch das Mauerwerk / die Wand erfolgen soll, darf

die Mauerstärke max. 150 mm betragen.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss

2 Schlüssel (95 mm)




LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Privat bis 40.000,- € /Gewerblich bis 10.000,- €

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



DEPOSITTRESOR GT EW













GT EW

GT EW mit Einwurfschublade

Modell	Auße Höhe	nmaße i _{Breite}	n mm Tiefe	Innen Höhe	maße i Breite	n mm Tiefe	Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
GT EW	800	600	500	560	460	360	1	5	96	300
Einwurf-	200	It. dem jew	. Schrank	105	220	170				22
schublade										

VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten							
Modell	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)				
GT EW	•	•	•	•	•				

 $^{^{\}star}$ mit Notschlüssel ** andere Schlosskombinationen möglich



 $Stand\ 01/2022-Dekomaterial\ nicht\ im\ Lieferumfang\ enthalten-\ Technische\ \ddot{A}nderungen\ vorbehalten.$



