



MÜLLER
SAFE



FEUERSCHUTZ DATENSCHRÄNKE

DATENSICHERUNGSSCHRANK PG



Modell PG 637



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch VdS



FEUERSCHUTZ S 60 DIS nach EN 1047-1



BAUART
Gehäuse: Mehrwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 2 Buchsen im Boden



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (120 mm)



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Privat bis 65.000,- € / Gewerblich bis 20.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



DATENSICHERUNGSSCHRANK PG



PG 636






PG 637

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Anzahl Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite				
PG 636	635	563	630	400	368	397	400	368	1	1-flügelig	58	198
PG 637	635	563	755	400	368	522	400	368	1	1-flügelig	76	223

Beschläge 65 mm vorstehend








VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	 Doppelbartschloss	 Elektronisches Kombinationsschloss	 Elektronisches Kombinationsschloss*
PG 636	■	■	■
PG 637	■	■	■

* mit Notschlüssel



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Hängeregistratur auf Teleskopschienen	Fachboden für Hängeregistratur	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
					
PG 636	■	■	■	■	■
PG 637	■	■	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



FEUERSCHUTZ DATENSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

