



MÜLLER
SAFE



FEUERSCHUTZ DOKUMENTENSCHRÄNKE

FEUERSCHUTZ-KASSETTE **KFD**



EINBRUCHSICHERHEIT

Gehäuse aus speziellem Kunststoff
Robust gegen Zugriffe



FEUERSCHUTZ

Die Prüfung erfolgte nach den Normen der Underwriters Laboratories (UL 72), dem führenden Institut für Prüfungen dieser Art in Amerika. Die Modelle wurden dort für eine halbe Stunde einer Temperatur von 843° Celsius ausgesetzt. Danach waren die darin aufbewahrten Dokumente weiterhin gut lesbar.



BAUART

Diese Brandschutzkassetten bieten eine preisgünstige Feuersicherheit für alle wichtigen Papiere und wertvollen Dinge, die geschützt werden sollen.



VERSCHLUSS

Zylinderschloss
2 Schlüssel (40 mm)



LACKIERUNG

Schwarz



VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



FEUERSCHUTZ-KASSETTE **KFD**



Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
KFD 12	155	362	284	89	305	191	6
KFD 15	168	391	363	117	325	216	9
KFD 35	359	421	351	295	305	206	20



VERSCHLUSSOPTIONEN

Standardverschluss



Zylinderschloss

Modell	Zylinderschloss
KFD 12	■
KFD 15	■
KFD 35	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



FEUERSCHUTZ DOKUMENTENSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

