



MÜLLER  
SAFE



STAHLBÜROSCHRÄNKE



**MÜLLER  
SAFE**

## STAHLBÜROSCHRANK DK



Modell DK-195/2



### EINBRUCHSICHERHEIT

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450  
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



### BAUART

**Gehäuse:** Doppelwandig  
**Tür:** Mehrwandig  
**Scharniere:** Außenliegend  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Griff/Beschlag:** ca. 65 mm vorstehend  
**Verankerung:** 1 Buchse im Boden (2 Buchsen im Boden, wenn 2-flügelig)



### VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss  
2 Schlüssel (95 mm)



### LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)




### VERSICHERBAR

Privat bis 30.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- €  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



**STAHLBÜROSCHRÄNKE**

# STAHLBÜROSCHRANK DK



Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
DK 80	800	700	500	668	568	338	668	568	2	1-flügelig	14	128	200
DK 125	1250	700	500	1118	568	338	1118	568	3	1-flügelig	21	214	210
DK 150	1500	700	500	1368	568	338	1368	568	3	1-flügelig	28	262	225
DK 195/1	1950	700	500	1818	568	338	1818	568	4	1-flügelig	35	349	300
DK 195/2	1950	950	550	1818	818	388	1818	818	4	1-flügelig	50	577	310
DK 195/3	1950	950	550	1818	818	388	1818	818	4	2-flügelig	50	577	310
DK 195/4	1950	1260	550	1818	1128	388	1818	1128	4	2-flügelig	75	866	390

Beschläge 65 mm vorstehend



## VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten			
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
DK 80	■	■	■	■	■
DK 125	■	■	■	■	■
DK 150	■	■	■	■	■
DK 195/1	■	■	■	■	■
DK 195/2	■	■	■	■	■
DK 195/3	■	■	■	■	■
DK 195/4	■	■	■	■	■

\* mit Notschlüssel \*\* andere Schloskombinationen möglich



## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor* Höhe = 390 mm	Innentresor* Höhe = 390 mm (zweiflügelig)	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Hängeregistratur auf Teleskopschienen	Fachboden für Hängeregistratur	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
DK 80	■	□	■	■	■	■	■	■
DK 125	■	□	■	■	■	■	■	■
DK 150	■	□	■	■	■	■	■	■
DK 195/1	■	□	■	■	■	■	■	■
DK 195/2	■	□	■	■	■	■	■	■
DK 195/3	□	■	□	■	■	■	■	■
DK 195/4	□	■	□	■	■	■	■	■

\* 1 Fachboden weniger

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



STAHLBÜROSCHRÄNKE

**Müller Safe GmbH**

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

[www.mueller-safe.de](http://www.mueller-safe.de)

[zentrale@mueller-safe.de](mailto:zentrale@mueller-safe.de)

