



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK **BM V**



Modell BM5-2



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



FEUERSCHUTZ LFS 30 nach EN 15659



BAUART

Gehäuse: Mehrwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: Hängegriff ca. 60 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden, 1 in der Rückwand auf 1/3 Höhe vorbereitet
 Schlüsselleiste mit 5 Haken zur Selbstmontage liegt bei
 Für EMA-Einbau vorgerüstet



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern
je 2 Schlüssel



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 und Graphitgrau, RAL 7024



VERSICHERBAR Privat: Individuelle Absprache mit dem Versicherer / Gewerblich bis 250.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach
Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK BM V



Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
BM5-0	660	536	525	504	370	305	469	350	1	1-flügelig	6	57	373
BM5-1	660	606	525	504	440	305	469	420	1	1-flügelig	6	64	406
BM5-2	756	606	525	600	440	305	564	420	1	1-flügelig	8	81	455
BM5-3	906	606	525	750	440	305	714	420	1	1-flügelig	10	101	531
BM5-4	1106	606	525	950	440	305	914	420	2	1-flügelig	13	127	633
BM5-5	1256	606	525	1100	440	305	1064	420	2	1-flügelig	15	148	709
BM5-6	1406	606	525	1250	440	305	1214	420	3	1-flügelig	17	168	785

Beschläge 30 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	2 Doppelbartschlösser	Doppelverschluss* (Mechanisches Kombinationsschloss+Doppelbarts.)	Doppelverschluss* (2 Elektronische Zahlenschlösser**)
BM5-0	■	■	□
BM5-1	■	■	■
BM5-2	■	■	■
BM5-3	■	■	■
BM5-4	■	■	■
BM5-5	■	■	■
BM5-6	■	■	■

*andere Schlosskombinationen möglich, ** mit Notschlüssel

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

