



MÜLLER
SAFE



WANDTRESSORE

WANDTRESOR WB



Modell WB 36



EINBRUCHSICHERHEIT Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



BAUART

Gehäuse: Einwandig
Tür: Doppelwandig
Scharniere: Innenliegend
Türöffnungswinkel: 90°
Tresor zum Einmauern in eine Wand



VERSCHLUSS

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (65 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)




VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung mit Versicherung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WANDTRESOR WB



WB 36

WB 44

WB 60

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
WB 28	280	280	160	180	220	95	180	160	1	1-flügelig	0	3	11
WB 36	360	440	365	260	380	300	260	320	1	1-flügelig	3	29	23
WB 44	440	360	365	340	300	300	340	240	1	1-flügelig	3	30	23
WB 60	600	440	365	500	380	300	500	320	1	1-flügelig	4	57	32



VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
	 Doppelbartschloss	 Elektronisches Kombinationsschloss
Modell		
WB 28	■	□
WB 36	■	■
WB 44	■	■
WB 60	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WANDTRESORE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

