



MÜLLER  
SAFE



BEHÖRDENEQUIPMENT

## SCHLÜSSELENDBEHÄLTER **SEB**



Modell SEB, Gr. 2



### **EINBRUCHSICHERHEIT**

Durch **Bauausführung** lt. technischer Anforderung BSI TL 03409 geprüft und freigegeben.



### **BAUART**

#### **Außen:**

**Gehäuse:** Einwandig

**Tür:** Doppelwandig

**Beschläge:** ca. 30 mm vorstehend

**Verankerung:** 4 Bohrungen in der Rückwand

#### **Innen:**

Mit Innenfächern (nur bei Größe 0 Schlüsselleiste mit 7 Haken möglich)

**Fachmaße:** Höhe 70 mm, Breite 160 mm, Tiefe 95 mm; andere Fachmaße sind auf Wunsch möglich

Die eingebauten Schlüsselfächer sind mit **Doppelbartschlössern** versehen, die jeweils 8 Zuhaltungen haben. Schlösser untereinander garantiert verschieden schließend.

**Scharniere:** Außenliegend

**Türöffnungswinkel:** 180°

# SCHLÜSSELLENDBEHÄLTER **SEB**



## VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit dreiseitiger Verriegelung und mechanischem Zahlenkombinationsschloss. Alternativ zum mechanischen Zahlenschloss kann ein elektronisches Tastenschloss eingesetzt werden. Alle Schlösser entsprechen der **zugelassenen Schlossliste des BSI**.

Schloss und Riegelwerk sind durch Panzerplatten gegen Aufbohren gesichert.



## LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



## VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung mit Versicherung  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

Modell	Außenmaße in mm			Anzahl Schlüsselfächer	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe		
Schlüsselendbehälter, Größe 0	293	250	190	1-3*	17
Schlüsselendbehälter, Größe 1	295	420	190	4-6	26
Schlüsselendbehälter, Größe 2	508	420	190	7-12	49
Schlüsselendbehälter, Größe 3	941	420	190	13-24	87

\* wahlweise mit 7 Haken



## VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
	 <b>Mechanisches Kombinationsschloss</b>	 <b>Elektronisches Kombinationsschloss SELO B</b>
SEB, Gr. 0	■	■
SEB, Gr. 1	■	■
SEB, Gr. 2	■	■
SEB, Gr. 3	■	■

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



**BEHÖRDENEQUIPMENT**



**Müller Safe GmbH**

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

[www.mueller-safe.de](http://www.mueller-safe.de)

