



MÜLLER
SAFE



WAFFENSCHRÄNKE



**MÜLLER
SAFE**

WAFFENSCHRANK **WSLO XL**



Modell WSLO-10/20



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB•S



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden, 1 in der Rückwand (nicht durchgebohrt)



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (95 mm)



LACKIERUNG

Graphitgrau, RAL 7024 und Lichtgrau, RAL 7035
(Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Privat bis 40.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WAFFENSCHRÄNKE

WAFFENSCHRANK WSL0 XL



WSL0-6/16

WSL0-7/17

WSL0-8/18

WSL0-9/16

WSL0-10/20

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden Anzahl	Waffenhalter Anzahl	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
WSL0-6/16	1500	550	450	1450	500	340	1388	454	2	16	175
WSL0-7/17	1600	655	500	1550	605	390	1488	559	2+2	17	242
WSL0-8/18	1600	600	500	1550	550	390	1488	504	2	18	220
WSL0-9/16	1600	550	500	1550	500	390	1488	454	2	16	207
WSL0-10/20	1600	655	500	1550	605	390	1488	559	2	20	232

Beschläge 65 mm vorstehend, Waffenhalter auf Schienen in Höhe und Tiefe verstellbar

Modell	Waffenhalter pro Schiene		Haken Anzahl	Putzstockhalter Anzahl	Trennwand Anzahl
	hinten (55 mm)	vorne (65mm)			
WSL0-6/16	9	7	7	1	0
WSL0-7/17	7+3	5+2	7	1	1
WSL0-8/18	10	8	8	1	0
WSL0-9/16	9	7	11	1	0
WSL0-10/20	11	9	11	1	0



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	Doppelbartschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*
WSL0-6/16	■	■	■
WSL0-7/17	■	■	■
WSL0-8/18	■	■	■
WSL0-9/16	■	■	■
WSL0-10/20	■	■	■

*mit Notschlüssel

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WAFFENSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

