



MÜLLER  
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

## WERTSCHUTZSCHRANK EW II



Modell EW II-105



**EINBRUCHSICHERHEIT** Widerstandsgrad II nach EN 1143-1  
zertifiziert durch ECB-S und VdS



**BAUART** **Gehäuse:** Doppelwandig mit Spezialverstärkung  
**Tür:** Mehrwandig  
**Scharniere:** Außenliegend  
**Türöffnungswinkel:** 145°  
**Griff/Beschlag:** ca. 65 mm vorstehend  
**Verankerung:** 2 Buchsen im Boden  
Für EMA-Einbau vorgerüstet



**VERSCHLUSS** Kompaktes Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss  
3 Schlüssel (190 mm)



**LACKIERUNG** Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



**VERSICHERBAR** Privat bis 100.000,- € / Gewerblich bis 50.000,- €  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je  
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



# WERTSCHUTZSCHRANK EW II



Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite*	Tiefe	Höhe	Breite					
EW II-62	620	570	520	540	490	360	540	490	1	1-flügelig	6	95	300
EW II-84	840	570	520	760	490	360	760	490	1	1-flügelig	12	134	375
EW II-105	1050	570	520	970	490	360	970	490	2	1-flügelig	12	171	450
EW II-120	1200	570	520	1120	490	360	1120	490	2	1-flügelig	18	198	505
EW II-156	1560	810	540	1480	730	380	1480	730	3	1-flügelig	36	411	805
EW II-187	1870	810	540	1790	730	380	1790	730	4	1-flügelig	36	497	925

Beschläge 65 mm vorstehend \* Innenbreite: -15 mm nutzbar wegen Bodenträgerleiste



## VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten		
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinations-schloss	Elektronisches Kombinations-schloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)	Doppelverschluss** (Doppelbartschloss, Mechanisches Zahlen-kombinationsschloss)
EW II-62	■	■	■	■	■
EW II-84	■	■	■	■	■
EW II-105	■	■	■	■	■
EW II-120	■	■	■	■	■
EW II-156	■	■	■	■	■
EW II-187	■	■	■	■	■

\* mit Notschlüssel \*\* andere Schloskombinationen möglich



## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 300 mm	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Alarmzubehör für Einbruchmelde- anlage	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
EW II-62	□	□	■	■	■	■	■
EW II-84	□	□	■	■	■	■	■
EW II-105	■	□	■	■	■	■	■
EW II-120	■	□	■	■	■	■	■
EW II-156	□	■	■	■	■	■	■
EW II-187	□	■	■	■	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



# WERTSCHUTZSCHRÄNKE



**Müller Safe GmbH**

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

[www.mueller-safe.de](http://www.mueller-safe.de)

[zentrale@mueller-safe.de](mailto:zentrale@mueller-safe.de)

