



MÜLLER
SAFE

PREISLISTE

Gültig ab Mai 2023



Inhalt

| | | | |
|---|----|------------------------------|----|
| 1.0 Wertschutzschränke | | 3.1 Behördenequipment | |
| Wertschutzschrank GA | 5 | Behördenschrank SG I | 31 |
| Wertschutzschrank EV 0 | 5 | Behördenschrank SG II | 31 |
| Wertschutzschrank EV I | 6 | Sicherheitstür VST II | 32 |
| Wertschutzschrank EN 0 | 6 | Schlüsselenbehälter SEB | 32 |
| Wertschutzschrank EN I | 7 | | |
| Wertschutzschrank EN II | 7 | 4.0 Waffenschränke | |
| Wertschutzschrank EN III | 8 | Kurzwaffentresor KGW | 35 |
| Wertschutzschrank EW II | 8 | Waffenschrank WFS | 35 |
| Wertschutzschrank EW III | 9 | Waffenschrank WSL 0 | 36 |
| Wertschutzschrank EW IV | 9 | Waffenschrank WSL 0 XL | 36 |
| Wertschutzschrank EW V | 10 | Waffenschrank WSL I | 37 |
| Wertschutzschrank BM II | 11 | Waffenschrank WSL I XL | 37 |
| Wertschutzschrank BM III | 11 | | |
| Wertschutzschrank BM IV | 12 | 5.0 Möbeltresore | |
| Wertschutzschrank BM V | 12 | Möbeltresor PT | 39 |
| | | Möbeltresor MN/MNO | 39 |
| 1.1 Wertschutztüren | | Möbeltresor MV/MVO | 40 |
| Wertschutztür AV / AT | 15 | Möbeltresor HT | 41 |
| Wertschutztür ATi | 15 | Möbeltresor MHT | 41 |
| | | | |
| 1.2 Wertschutzräume | | 5.1 Wandtresore | |
| Wertschutzraumtür STR I-V | 17 | Steckdosentresor STW | 43 |
| Wertschutzräume STR I-V | 17 | Wandtresor WB | 43 |
| | | Wandtresor VN/VNO | 44 |
| 2.0 Feuerschutz Dokumentenschränke | | Wandtresor VC/VCO | 44 |
| Feuerschutz-Kassette KFD | 19 | | |
| Feuerschutz-Safe EM | 19 | 5.2 Stahlbüroschränke | |
| Feuerschutz-Safe ES | 19 | Stahlbüroschrank BS | 47 |
| Feuerschutz Karteisschrank KT | 20 | Stahlbüroschrank BN | 48 |
| Dokumentensicherheitsschrank PEW | 20 | Stahlbüroschrank GN | 49 |
| Dokumentensicherheitsschrank PEB | 21 | Stahlbüroschrank DK | 50 |
| Dokumentensicherheitsschrank PEV | 21 | | |
| | | 6.0 Schlüsselschränke | |
| 2.1 Feuerschutz Datenschränke | | Schlüsselschrank RN | 53 |
| Datensicherungsschrank PG | 23 | Schlüsselschrank SC | 53 |
| Datensicherungsschrank DIK | 23 | Schlüsselschrank KL | 53 |
| Datensicherungsschrank DIH | 24 | Schlüsselschrank GP | 54 |
| | | Schlüsselschrank G/GG | 54 |
| 3.0 Deposit / Bankequipment | | Schlüsseltresor MST 0 | 55 |
| Einwurftrresor MPT | 27 | Schlüsseltresor MST I | 55 |
| Einwurftrresor GT EW | 27 | Schlüsseltresor SBN | 56 |
| Wertfach SFE | 28 | Schlüsseltresor STZ | 56 |
| Deposittrresor MD I | 28 | Notschlüsselkasten NSKN | 57 |
| Deposittrresor MD II | 29 | Schlüsselleisten | 57 |
| Deposittrresor MD III | 29 | Schlüsseltafeln | 57 |

1.0



WERTSCHUTZSCHRÄNKE





**MÜLLER
SAFE**



Wertschutztresor GA

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|----------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| GA 35 | 350 | 390 | 265 | 41 | 100151.00 | 838,00 € |
| GA 43 | 430 | 420 | 445 | 61 | 100161.00 | 935,00 € |
| GA 60 | 600 | 420 | 445 | 76 | 100171.00 | 970,00 € |
| GA 78 | 780 | 420 | 445 | 91 | 100181.00 | 1.201,00 € |
| GA 95 | 950 | 420 | 445 | 107 | 100191.00 | 1.392,00 € |
| GA 113 | 1130 | 570 | 485 | 153 | 100201.00 | 1.846,00 € |
| GA 148 | 1480 | 570 | 485 | 189 | 100211.00 | 2.057,00 € |
| GA 183 | 1830 | 570 | 485 | 225 | 100221.00 | 2.265,00 € |
| GA 113/2 | 1130 | 1245 | 485 | 268 | 100231.00 | 2.550,00 € |
| GA 130/2 | 1300 | 1245 | 485 | 296 | 100241.00 | 2.721,00 € |
| GA 183/2 | 1830 | 1245 | 600 | 415 | 100251.00 | 3.787,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|--------------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10/30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss | 901030.30 | 325,00 € |
| Innentresor ab GA 60 bis GA 183, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor ab GA 113/2 bis GA 183/2, H= 350 mm (zweiflügelig) | 991003.52 | 258,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für GA 35 bis GA 95 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für GA 113 bis GA 183 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für GA 113/2 bis GA 183/2 | 992001.20 | 52,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor EV 0

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| EV 0-60 | 600 | 600 | 500 | 129 | 100300.00 | 1.626,00 € |
| EV 0-80 | 800 | 600 | 500 | 165 | 100310.00 | 1.713,00 € |
| EV 0-100 | 1000 | 600 | 500 | 185 | 100320.00 | 1.873,00 € |
| EV 0-120 | 1200 | 600 | 500 | 240 | 100330.00 | 1.990,00 € |
| EV 0-140 | 1400 | 600 | 500 | 260 | 100340.00 | 2.206,00 € |
| EV 0-160 | 1600 | 700 | 500 | 330 | 100350.00 | 2.682,00 € |
| EV 0-185 | 1850 | 700 | 500 | 410 | 100360.00 | 3.038,00 € |
| EV 0-185/2 | 1850 | 1250 | 500 | 695 | 100370.00 | 3.889,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 900000.50 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelschloss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelschloss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor ab EV 0-100 bis EV 0-140, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor ab EV 0-160 bis EV 0-185, H= 350 mm | 991003.50 | 191,00 € |
| Innentresor für EV 0-185/2, H= 350 mm (zweiflügelig) | 991003.52 | 258,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EV 0-60 bis EV 0-185 | 992000.70 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EV 0-185/2 | 992001.20 | 52,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor EV I

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| EV I-60 | 600 | 600 | 500 | 129 | 100401.00 | 1.708,00 € |
| EV I-80 | 800 | 600 | 500 | 165 | 100411.00 | 1.800,00 € |
| EV I-100 | 1000 | 600 | 500 | 185 | 100421.00 | 1.967,00 € |
| EV I-120 | 1200 | 600 | 500 | 240 | 100431.00 | 2.088,00 € |
| EV I-140 | 1400 | 600 | 500 | 260 | 100441.00 | 2.316,00 € |
| EV I-160 | 1600 | 700 | 500 | 330 | 100451.00 | 2.817,00 € |
| EV I-185 | 1850 | 700 | 500 | 410 | 100461.00 | 3.188,00 € |
| EV I-185/2 | 1850 | 1250 | 500 | 695 | 100471.00 | 3.952,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 900000.50 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor ab EV I-100 bis EV I-140, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor ab EV I-160 bis EV I-185, H= 350 mm | 991003.50 | 191,00 € |
| Innentresor für EV I-185/2, H=350 mm (zweiflügelig) | 991003.52 | 258,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EV I-60 bis EV I-185 | 992000.70 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EV I-185/2 | 992001.20 | 50,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor EN 0

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| EN 0-60 | 600 | 600 | 560 | 135 | 100500.00 | 2.148,00 € |
| EN 0-80 | 800 | 600 | 560 | 170 | 100510.00 | 2.295,00 € |
| EN 0-100 | 1000 | 600 | 560 | 195 | 100520.00 | 2.610,00 € |
| EN 0-120 | 1200 | 600 | 560 | 218 | 100530.00 | 2.788,00 € |
| EN 0-140 | 1400 | 600 | 560 | 265 | 100540.00 | 3.173,00 € |
| EN 0-160 | 1600 | 750 | 600 | 355 | 100550.00 | 3.891,00 € |
| EN 0-185 | 1850 | 850 | 650 | 455 | 100560.00 | 4.103,00 € |
| EN 0-185/2 | 1850 | 1250 | 650 | 645 | 100570.00 | 6.285,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901100.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor ab EN 0-100 bis EN 0-160, H=200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für EN 0-185, H=300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Innentresor für EN 0-185/2, H=350 mm (zweiflügelig) | 991003.52 | 289,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN 0-60 bis EN 0-140 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN 0-160 bis EN 0-185 | 992000.90 | 48,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor EN I

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| EN I-60 | 600 | 600 | 560 | 135 | 100601.00 | 2.275,00 € |
| EN I-80 | 800 | 600 | 560 | 170 | 100611.00 | 2.426,00 € |
| EN I-100 | 1000 | 600 | 560 | 195 | 100621.00 | 2.761,00 € |
| EN I-120 | 1200 | 600 | 560 | 218 | 100631.00 | 2.961,00 € |
| EN I-140 | 1400 | 600 | 560 | 265 | 100641.00 | 3.360,00 € |
| EN I-160 | 1600 | 750 | 600 | 355 | 100651.00 | 4.120,00 € |
| EN I-185 | 1850 | 850 | 650 | 455 | 100661.00 | 4.355,00 € |
| EN I-185/2 | 1850 | 1250 | 650 | 645 | 100671.00 | 6.652,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901100.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor ab EN I-100 bis EN I-160, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für EN I-185, H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Innentresor für EN I-185/2, H= 350 mm (zweiflügelig) | 991003.52 | 289,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN I-60 bis EN I-140 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN I-160 bis EN I-185 | 992000.90 | 48,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN I-185/2 | 992001.20 | 50,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor EN II

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| EN II-60 | 600 | 600 | 560 | 320 | 100702.00 | 2.882,00 € |
| EN II-80 | 800 | 600 | 560 | 405 | 100712.00 | 3.033,00 € |
| EN II-100 | 1000 | 600 | 560 | 503 | 100722.00 | 3.489,00 € |
| EN II-120 | 1200 | 600 | 560 | 570 | 100732.00 | 3.729,00 € |
| EN II-140 | 1400 | 600 | 560 | 615 | 100742.00 | 4.233,00 € |
| EN II-160 | 1600 | 750 | 600 | 860 | 100752.00 | 5.006,00 € |
| EN II-185 | 1850 | 850 | 650 | 1168 | 100762.00 | 5.658,00 € |
| EN II-185/2 | 1850 | 1250 | 650 | 1568 | 100772.00 | 8.646,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901100.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor ab EN II-100 bis EN II-160, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für EN II-185, H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Innentresor für EN II-185/2, H= 350 mm (zweiflügelig) | 991003.52 | 289,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN II-60 bis EN II-140 | 992000.70 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN II-160 bis EN II-185 | 992000.90 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN II-185/2 | 992001.20 | 50,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor EN III

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|-------------|
| EN III-80 | 800 | 600 | 590 | 505 | 100803.00 | 4.218,00 € |
| EN III-100 | 1000 | 600 | 590 | 615 | 100813.00 | 4.799,00 € |
| EN III-120 | 1200 | 600 | 590 | 715 | 100823.00 | 5.144,00 € |
| EN III-140 | 1400 | 600 | 590 | 780 | 100833.00 | 5.839,00 € |
| EN III-160 | 1600 | 750 | 630 | 1120 | 100843.00 | 6.905,00 € |
| EN III-185 | 1850 | 850 | 680 | 1490 | 100853.00 | 7.807,00 € |
| EN III -185/2 | 1850 | 1250 | 680 | 1960 | 100863.00 | 11.931,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 900000.55 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor ab EN III-100 bis EN III-160, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für EN III-185 bis EN III-185/2, H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Innentresor für EN III-185/2, H=350 mm (zweiflügelig) | 991003.52 | 289,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN III-60 bis EN III-140 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN III-160 bis EN III-185 | 992000.90 | 48,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EN III-185/2 | 992001.20 | 50,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor EW II

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| EW II-62 | 620 | 570 | 520 | 300 | 100902.00 | 2.281,00 € |
| EW II-84 | 840 | 570 | 520 | 375 | 100912.00 | 2.583,00 € |
| EW II-105 | 1050 | 570 | 520 | 450 | 100922.00 | 2.882,00 € |
| EW II-120 | 1200 | 570 | 520 | 505 | 100932.00 | 3.126,00 € |
| EW II-156 | 1560 | 810 | 540 | 805 | 100942.00 | 4.804,00 € |
| EW II-187 | 1870 | 810 | 540 | 925 | 100952.00 | 5.644,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901200.45 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.45 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.45 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901212.45 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901230.45 | 325,00 € |
| Innentresor für EW II-105 bis EW II-120, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für EW II-156 bis EW II-187, H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW II-62 bis EW II-120 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW II-156 bis EW II-187 | 992000.90 | 48,00 € |
| EMA-Vorbereitung | 970000.00 | 418,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 259,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 275,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor **EW III**

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| EW III-62 | 620 | 570 | 520 | 305 | 101003.00 | 3.005,00 € |
| EW III-84 | 840 | 570 | 520 | 380 | 101013.00 | 3.250,00 € |
| EW III-105 | 1050 | 570 | 520 | 465 | 101023.00 | 3.530,00 € |
| EW III-120 | 1200 | 570 | 520 | 515 | 101033.00 | 3.775,00 € |
| EW III-156 | 1560 | 810 | 540 | 820 | 101043.00 | 5.627,00 € |
| EW III-187 | 1870 | 810 | 540 | 940 | 101053.00 | 6.501,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901200.45 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.45 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.45 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901212.45 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss | 901230.45 | 325,00 € |
| Innentresor für EW III-105 bis EW III-120, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für EW III-156 bis EW III-187, H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW III-62 bis EW III-120 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW III-156 bis EW III-187 | 992000.90 | 48,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 259,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 275,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor **EW IV**

Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| EW IV-62 | 620 | 570 | 520 | 310 | 101004.00 | 5.089,00 € |
| EW IV-84 | 840 | 570 | 520 | 395 | 101104.00 | 5.524,00 € |
| EW IV-105 | 1050 | 570 | 520 | 480 | 101114.00 | 5.716,00 € |
| EW IV-120 | 1200 | 570 | 520 | 535 | 101124.00 | 6.065,00 € |
| EW IV-156 | 1560 | 810 | 540 | 830 | 101134.00 | 8.342,00 € |
| EW IV-187 | 1870 | 810 | 540 | 960 | 101144.00 | 9.405,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| 2 umstellbare Hochsicherheitsschlösser mit je 3 Schlüsseln | 901212.45 | Serie |
| Elektronisches Zahlenschloss Tulox 100, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss | 901255.45 | 436,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss | 901254.45 | 540,00 € |
| Innentresor H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW IV-84 bis EW IV-120 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW IV-156 bis EW IV-187 | 992000.90 | 48,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 259,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 330,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



Wertschutztresor **EW V**

Widerstandsgrad V nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|
| EW V-88 | 880 | 610 | 570 | 625 | 101205.00 | 7.572,00 € |
| EW V-109 | 1090 | 610 | 570 | 745 | 101215.00 | 8.082,00 € |
| EW V-124 | 1240 | 610 | 570 | 825 | 101225.00 | 8.285,00 € |
| EW V-124/1 | 1240 | 780 | 730 | 1140 | 101235.00 | 9.820,00 € |
| EW V-164 | 1640 | 780 | 730 | 1420 | 101245.00 | 13.499,00 € |
| EW V-184 | 1840 | 780 | 730 | 1570 | 101255.00 | 14.571,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| 2 umstellbare Hochsicherheitsschlösser mit je 3 Schlüsseln | 901212.45 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Tulox 100, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss | 901255.45 | 436,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss | 901254.45 | 540,00 € |
| Innentresor H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW V-88 bis EW V-124 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für EW V-124/1 bis EW V-184 | 992000.90 | 48,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 259,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 330,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



Wertschutztresor **BM II**

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| BM II-0 | 450 | 450 | 465 | 109 | 102502.00 | 1.307,00 € |
| BM II-1 | 550 | 550 | 465 | 145 | 102602.00 | 1.544,00 € |
| BM II-2 | 700 | 550 | 465 | 173 | 102702.00 | 1.677,00 € |
| BM II-3 | 850 | 550 | 465 | 201 | 102802.00 | 1.878,00 € |
| BM II-4 | 1050 | 550 | 465 | 240 | 102902.00 | 2.113,00 € |
| BM II-5 | 1200 | 550 | 465 | 268 | 103002.00 | 2.248,00 € |
| BM II-6 | 1350 | 550 | 465 | 297 | 103102.00 | 2.417,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901100.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Spartan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 906500.30 | 190,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Innentresor H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | Auf Anfrage |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor **BM III**

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| BM III-0 | 450 | 450 | 465 | 177 | 102503.00 | 1.447,00 € |
| BM III-1 | 550 | 550 | 465 | 239 | 102603.00 | 1.761,00 € |
| BM III-2 | 700 | 550 | 465 | 287 | 102703.00 | 1.889,00 € |
| BM III-3 | 850 | 550 | 465 | 335 | 102803.00 | 2.014,00 € |
| BM III-4 | 1050 | 550 | 465 | 401 | 102903.00 | 2.361,00 € |
| BM III-5 | 1200 | 550 | 465 | 450 | 103003.00 | 2.708,00 € |
| BM III-6 | 1350 | 550 | 465 | 501 | 103103.00 | 2.991,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901100.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Spartan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 906500.30 | 190,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Innentresor H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | Auf Anfrage |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



Wertschutztresor **BM IV**

Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| BM IV-0 | 625 | 500 | 500 | 306 | 102504.00 | 2.806,00 € |
| BM IV-1 | 625 | 570 | 500 | 349 | 102604.00 | 3.022,00 € |
| BM IV-2 | 720 | 570 | 500 | 371 | 102704.00 | 3.373,00 € |
| BM IV-3 | 870 | 570 | 500 | 436 | 102804.00 | 3.670,00 € |
| BM IV-4 | 1070 | 570 | 500 | 523 | 102904.00 | 3.886,00 € |
| BM IV-5 | 1220 | 570 | 500 | 589 | 103004.00 | 4.372,00 € |
| BM IV-6 | 1370 | 570 | 500 | 654 | 103104.00 | 4.858,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|-------------|
| 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln | 901111.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlösses | 901154.30 | 540,00 € |
| Innentresor H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | Auf Anfrage |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertschutztresor **BM V**

Widerstandsgrad V nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| BM V-0 | 660 | 536 | 525 | 373 | 103305.00 | 3.823,00 € |
| BM V-1 | 660 | 606 | 525 | 406 | 103405.00 | 4.087,00 € |
| BM V-2 | 756 | 606 | 525 | 455 | 103505.00 | 4.456,00 € |
| BM V-3 | 906 | 606 | 525 | 531 | 103605.00 | 5.010,00 € |
| BM V-4 | 1106 | 606 | 525 | 633 | 103705.00 | 5.537,00 € |
| BM V-5 | 1256 | 606 | 525 | 709 | 103805.00 | 6.064,00 € |
| BM V-6 | 1406 | 606 | 525 | 785 | 103905.00 | 6.591,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|-------------|
| 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln | 901111.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlösses | 901154.30 | 540,00 € |
| Innentresor H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor H= 300 mm | 991003.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | Auf Anfrage |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



1.1



WERTSCHUTZTÜREN





**MÜLLER
SAFE**



Wertschutztür **AV / AT**



| Modell | Außenmaße H x B (mm) | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|-------------|
| Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 | | | | | |
| AV I-18 | 1820 | 920 | 260 | 110301.00 | 3.592,00 € |
| AV I-20 | 2020 | 1020 | 290 | 110311.00 | 3.812,00 € |
| AV I-22 | 2220 | 1020 | 310 | 110321.00 | 4.279,00 € |
| Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 | | | | | |
| AT I-18 | 1820 | 920 | 210 | 110401.00 | 4.489,00 € |
| AT I-20 | 2020 | 1020 | 230 | 110411.00 | 4.763,00 € |
| AT I-22 | 2220 | 1020 | 240 | 110421.00 | 5.347,00 € |
| Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 | | | | | |
| AT III-18 | 1820 | 920 | 706 | 110703.00 | 6.452,00 € |
| AT III-20 | 2020 | 1020 | 790 | 110713.00 | 6.846,00 € |
| AT III-22 | 2220 | 1020 | 880 | 110723.00 | 7.683,00 € |
| Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1 | | | | | |
| AT VI-18 | 1823 | 992 | 815 | 111506.00 | 9.740,00 € |
| AT VI-20 | 2123 | 1092 | 1000 | 111516.00 | 10.850,00 € |
| AT VI-22 | 2123 | 1192 | 1070 | 111526.00 | 11.548,00 € |



Wertschutztür **ATi**



| Modell | Außenmaße H x B (mm) | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------------------------------|----------------------|------|--------------|-------------|------------|
| Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 | | | | | |
| ATi I-18 | 1820 | 920 | 210 | 111301.00 | 5.548,00 € |
| ATi I-20 | 2020 | 1020 | 230 | 111311.00 | 5.839,00 € |
| ATi I-22 | 2220 | 1020 | 240 | 111321.00 | 6.465,00 € |
| Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 | | | | | |
| ATi II-18 | 1820 | 920 | 440 | 111302.00 | 6.750,00 € |
| ATi II-20 | 2020 | 1020 | 540 | 111312.00 | 7.116,00 € |
| ATi II-22 | 2220 | 1020 | 595 | 111322.00 | 7.896,00 € |
| Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 | | | | | |
| ATi III-18 | 1820 | 920 | 706 | 111403.00 | 7.861,00 € |
| ATi III-20 | 2020 | 1020 | 790 | 111413.00 | 8.341,00 € |
| ATi III-22 | 2220 | 1020 | 880 | 111423.00 | 9.360,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901100.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic EM 2020, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905200.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Notöffnung elektrisch von innen mit elektronischem Kombinationsschloss Basic | 981000.50 | 625,00 € |
| Blockiersperre | 981000.80 | 360,00 € |
| Tagesgittertür | 981001.30 | 2.479,00 € |
| Sondermaße | 985001.00 | Auf Anfrage |

1.2



WERTSCHUTZRÄUME





Wertschutzraumtür **STR I**

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|-------------|
| STR I-0 | 1700 | 900 | 240 | 140 | 120001.00 | Auf Anfrage |
| STR I-1 | 1800 | 900 | 240 | 146 | 120011.00 | Auf Anfrage |
| STR I-2 | 2000 | 1000 | 240 | 172 | 120021.00 | Auf Anfrage |
| STR I-3 | 2000 | 1200 | 240 | 220 | 120031.00 | Auf Anfrage |

Wertschutzraumtür **STR III**

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|-------------|
| STR III-0 | 1700 | 900 | 300 | 607 | 120303.00 | Auf Anfrage |
| STR III-1 | 1800 | 900 | 300 | 638 | 120313.00 | Auf Anfrage |
| STR III-2 | 2000 | 1000 | 300 | 751 | 120323.00 | Auf Anfrage |

Wertschutzraumtür **STR V**

Widerstandsgrad V nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|-------------|
| STR V-0 | 1700 | 900 | 300 | 710 | 120505.00 | Auf Anfrage |
| STR V-1 | 1800 | 900 | 300 | 746 | 120515.00 | Auf Anfrage |
| STR V-2 | 2000 | 1000 | 300 | 878 | 120525.00 | Auf Anfrage |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 90000.10 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss | 90000.50 | Auf Anfrage |
| Tagesgittertür | 981001.30 | Auf Anfrage |
| Verschlusssperre | 984008.00 | Auf Anfrage |
| Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Basic | 981000.50 | Auf Anfrage |
| EMA Komponenten | 970000.00 | Auf Anfrage |
| Sonderlackierung nach RAL | 993000.00 | Auf Anfrage |
| Verschiedene Griffe | 960007.00 | Auf Anfrage |
| Notausgang | 984009.00 | Auf Anfrage |
| Vorbereitung für Lüftung | 984006.00 | Auf Anfrage |
| Vorbereitung für Beleuchtung | 984007.00 | Auf Anfrage |

Wertschutzräume **STR I-V**

Preis

Kundenspezifisch

Auf Anfrage

2.0



FEUERSCHUTZ DOKUMENTENSCHRÄNKE





Feuerschutz-Kassette **KFD**

Feuersicher bis 30 Min./ 843°C nach UL 72



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| KFD 12 | 155 | 362 | 284 | 6 | 200018.00 | 81,00 € |
| KFD 15 | 168 | 391 | 363 | 9 | 200028.00 | 132,00 € |
| KFD 35 | 359 | 421 | 351 | 20 | 200038.00 | 226,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
|----------------------------------|-----------|-------|

Feuerschutz Safe **EM**

Feuersicher bis 1 Std./1100°C nach NT Fire 017-60



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| EM 015 | 296 | 390 | 320 | 27 | 200108.00 | 341,00 € |
| EM 020 | 344 | 480 | 388 | 49 | 200118.00 | 400,00 € |
| EM 031 | 520 | 410 | 445 | 60 | 200128.00 | 484,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Elektronisches Kombinationsschloss EM | 905000.57 | Serie |
|---------------------------------------|-----------|-------|

Feuerschutz-Safe **ES**

Feuersicher bis 2 Std./1010°C nach UL 72 (ausgenommen Modell ES 700; Feuerschutz 1 Std.)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| ES 065 | 669 | 549 | 507 | 137 | 200138.00 | 1.094,00 € |
| ES 080 | 791 | 580 | 507 | 165 | 200148.00 | 1.230,00 € |
| ES 100 | 992 | 585 | 507 | 205 | 200158.00 | 1.300,00 € |
| ES 150 | 1171 | 642 | 630 | 295 | 200168.00 | 1.601,00 € |
| ES 400 | 1612 | 832 | 630 | 470 | 200178.00 | 2.641,00 € |
| ES 700 | 1769 | 1206 | 654 | 670 | 200188.00 | 4.282,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Elektronisches Kombinationsschloss ES | 905000.58 | Serie |
|---------------------------------------|-----------|-------|



**MÜLLER
SAFE**



Feuerschutz Karteischrank **KT**

Feuersicher bis 1 Std./1100°C nach UL 72; KT 4 zusätzlich S 60 P nach EN 1047-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| KT 2 V | 759 | 539 | 802 | 195 | 200308.00 | 3.502,00 € |
| KT 3 V | 1103 | 539 | 802 | 295 | 200318.00 | 4.271,00 € |
| KT 4 V | 1448 | 539 | 802 | 381 | 200328.00 | 4.868,00 € |
| KT 2 H | 759 | 952 | 562 | 264 | 200338.00 | 4.579,00 € |
| KT 3 H | 1103 | 952 | 562 | 394 | 200348.00 | 5.694,00 € |
| KT 4 H | 1448 | 952 | 562 | 442 | 200358.00 | 6.704,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
| Doppelverschluss (2 Zylinderschlösser) | 902020.00 | 402,00 € |
| Karteikasten | 981001.20 | 216,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 475,00 € |



Dokumentensicherheitschrank **PEW**

Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1; Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| PEW 37 | 379 | 589 | 471 | 128 | 200203.00 | 1.350,00 € |
| PEW 48 | 482 | 589 | 471 | 144 | 200213.00 | 1.528,00 € |
| PEW 61 | 615 | 589 | 471 | 170 | 200223.00 | 1.741,00 € |
| PEW 80 | 801 | 589 | 471 | 215 | 200233.00 | 2.018,00 € |
| PEW 113 | 1137 | 704 | 471 | 330 | 200243.00 | 2.535,00 € |
| PEW 132 | 1322 | 704 | 471 | 365 | 200253.00 | 2.862,00 € |
| PEW 150 | 1507 | 704 | 471 | 395 | 200263.00 | 3.167,00 € |
| PEW 155 | 1550 | 886 | 545 | 509 | 200273.00 | 5.297,00 € |
| PEW 170 | 1700 | 886 | 545 | 547 | 200283.00 | 5.771,00 € |
| PEW 1881 | 1884 | 886 | 545 | 586 | 200293.00 | 6.223,00 € |
| PEW 1882/2 | 1884 | 975 | 559 | 701 | 200303.00 | 7.615,00 € |
| PEW 1883/2 | 1884 | 975 | 696 | 759 | 200313.00 | 8.293,00 € |
| PEW 1884/2 | 1884 | 1128 | 559 | 790 | 200323.00 | 8.379,00 € |
| PEW 1885/2 | 1884 | 1128 | 696 | 851 | 200333.00 | 8.882,00 € |
| PEW 1886/2 | 1884 | 1282 | 459 | 839 | 200343.00 | 8.603,00 € |
| PEW 1887/2 | 1884 | 1282 | 559 | 886 | 200353.00 | 9.142,00 € |
| PEW 1888/2 | 1884 | 1282 | 696 | 951 | 200363.00 | 9.872,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Innentresor für PEW 48 bis PEW 61, PEW 155 bis PEW PEW 1883/2, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für PEW 80 bis PEW 1881, H= 250 mm | 991002.50 | 177,00 € |
| Innentresor für PEW 1882/2 bis PEW 1888/2, H=350 mm | 991003.52 | 258,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEW 37 bis PEW 80 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEW 113 bis PEW 1881 | 992000.90 | 48,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEW 155 bis PEW 1883/2 | 992000.90 | 48,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEW 1883/3 bis PEW 1885/2 | 992001.20 | 50,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEW 1886/2 bis PEW PEW 1888/2 | 992001.90 | 52,00 € |
| Fachboden für Hängeregistratur | 981001.70 | 81,00 € |
| Teleskopauszug | 981000.80 | 237,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



Dokumentensicherheitschrank **PEB**

Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1; Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|-------------|
| PEB 48 | 489 | 605 | 560 | 178 | 200402.00 | 1.738,00 € |
| PEB 59 | 590 | 605 | 560 | 198 | 200412.00 | 2.005,00 € |
| PEB 105 | 1050 | 605 | 560 | 335 | 200422.00 | 3.206,00 € |
| PEB 140 | 1400 | 794 | 560 | 497 | 200432.00 | 4.757,00 € |
| PEB 160 | 1600 | 794 | 560 | 593 | 200442.00 | 5.676,00 € |
| PEB 180 | 1800 | 794 | 560 | 728 | 200452.00 | 6.967,00 € |
| PEB 1801 | 1800 | 1350 | 560 | 1025 | 200462.00 | 9.810,00 € |
| PEB 1802/2 | 1800 | 1766 | 560 | 1310 | 200472.00 | 12.537,00 € |
| PEB 203/2 | 2033 | 1766 | 560 | 1460 | 200482.00 | 13.973,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Innentresor, H= 240 mm | 991002.40 | 177,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEB 48 bis PEB 105 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEB 140 bis PEB 180 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEB 1801 bis PEB 203/2 | 992001.20 | 50,00 € |
| Fachboden für Hängeregister | 981001.70 | 81,00 € |
| Teleskopauszug | 981000.80 | 256,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Dokumentensicherheitschrank **PEV**

Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1; Widerstandsgrad II nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|-------------|
| PEV 50 | 503 | 595 | 497 | 186 | 200502.00 | 2.617,00 € |
| PEV 63 | 635 | 595 | 497 | 230 | 200512.00 | 2.859,00 € |
| PEV 82 | 822 | 595 | 497 | 280 | 200522.00 | 3.337,00 € |
| PEV 115 | 1158 | 710 | 497 | 420 | 200532.00 | 4.227,00 € |
| PEV 134 | 1343 | 710 | 497 | 451 | 200542.00 | 4.620,00 € |
| PEV 152 | 1528 | 710 | 497 | 520 | 200552.00 | 5.229,00 € |
| PEV 158 | 1589 | 892 | 571 | 655 | 200562.00 | 7.238,00 € |
| PEV 173 | 1739 | 892 | 571 | 707 | 200572.00 | 7.787,00 € |
| PEV 190 | 1905 | 892 | 571 | 765 | 200582.00 | 8.520,00 € |
| PEV 190/1 | 1905 | 999 | 580 | 935 | 200592.00 | 9.285,00 € |
| PEV 190/2 | 1905 | 1252 | 580 | 1063 | 200602.00 | 10.805,00 € |
| PEV 190/3 | 1905 | 1288 | 580 | 1082 | 200622.00 | 11.150,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Innentresor, H= 200 mm | 991002.40 | 177,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEV 50 bis PEV 82 | 992000.50 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEV 115 bis PEV 190 | 992000.70 | 48,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für PEV 190/1 bis PEV 190/3 | 992001.90 | 52,00 € |
| Fachboden für Hängeregister | 981001.70 | 81,00 € |
| Teleskopauszug | 981000.80 | 256,00 € |
| Türanschlag links | 992001.20 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 981000.80 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 982001.50 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 993000.00 | 11,50 € |

2.1



FEUERSCHUTZ DATENSCHRÄNKE





**MÜLLER
SAFE**



Datensicherungsschrank **PG**

Feuerschutz S 60 DIS nach EN 1047-1; Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| PG 636 | 635 | 563 | 630 | 198 | 210011.00 | 2.751,00 € |
| PG 637 | 635 | 563 | 755 | 223 | 210021.00 | 3.154,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 90000.31 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.31 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.31 | 540,00 € |
| Innentresor, H= 150 mm | 991001.50 | 157,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.50 | 42,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Datensicherungsschrank **DIK**

Feuerschutz S 120 DIS nach EN 1047-1; Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| DIK 1147 | 1143 | 714 | 662 | 433 | 210100.00 | 5.546,00 € |
| DIK 1148 | 1143 | 800 | 730 | 501 | 210110.00 | 6.009,00 € |
| DIK 130 | 1300 | 800 | 730 | 560 | 210120.00 | 6.654,00 € |
| DIK 145 | 1456 | 886 | 798 | 707 | 210130.00 | 7.238,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Innentresor, H= 240 mm | 991002.40 | 177,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.90 | 48,00 € |
| Teleskopauszug | 981000.80 | 237,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Datensicherungsschrank DIH

Feuerschutz S 120 DIS nach EN 1047-1; Widerstandsgrad II nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| DIH 1146 | 1143 | 714 | 662 | 453 | 210200.00 | 6.001,00 € |
| DIH 1147 | 1143 | 800 | 730 | 524 | 210210.00 | 6.447,00 € |
| DIH 130 | 1300 | 800 | 730 | 585 | 210220.00 | 7.218,00 € |
| DIH 145 | 1456 | 886 | 798 | 740 | 210230.00 | 7.776,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Innentresor, H=240 mm | 991002.40 | 172,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für DIH 1146 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für DIH 1147 bis DIH 145 | 992000.70 | 44,00 € |
| Teleskopauszug | 981000.80 | 237,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



3.0



DEPOSIT/BANKEQUIPMENT





Einwurfresor **MPT**

Baugleich mit Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| MPT 1 | 600 | 250 | 250 | 25 | 300107.00 | 425,00 € |
| MPT 2 | 600 | 460 | 460 | 45 | 300117.00 | 602,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.00 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss EM 1620, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905000.52 | 240,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Einwurfresor **GT EW**

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| GT EW | 800 | 600 | 500 | 300 | 300208.00 | 2.854,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 900000.55 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.31 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.31 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.31 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901111.31 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901130.31 | 325,00 € |
| Auffangbehälter für Einwurfresor | 981000.10 | 149,00 € |
| Trommeleinwurf | 981001.40 | 1.993,00 € |
| Einwurfschlitz mit Rückholsicherung, Maße/Position nach Angabe | 982000.90 | 329,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Wertfach SFE



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|
| SFE 46 in kundenspezifischer Ausführung | | | | | 300309.00 | 11.806,00 € |
| je Fach | bis 100 | 330 | 400 | | 300319.00 | 176,00 € |
| je Fach | bis 200 | 330 | 400 | | 300329.00 | 191,00 € |
| je Fach | bis 300 | 330 | 500 | | 300339.00 | 207,00 € |
| je Fach | bis 500 | 330 | 500 | | 300349.00 | 222,00 € |
| je Fach | bis 750 | 330 | 500 | | 300359.00 | 267,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
| Hauptschließanlage (Zylinderschloss) | 983000.60 | 58,00 € |
| Bankverschluss | 983000.20 | 41,00 € |
| Einwurfschlitz in Schließfach Tür | 982000.70 | 145,00 € |
| Sockel ca. 100 mm, je Block | 982001.30 | 128,00 € |
| Blende oben ca. 100 mm, je Block | 982000.60 | 96,00 € |
| Einsatzkassette für Fach, H= 100 mm | 981001.00 | 52,00 € |
| Einsatzkassette für Fach, H=150 mm | 981001.50 | 58,00 € |
| Einsatzkassette für Fach, H=200 mm | 981002.00 | 61,00 € |
| Aufpreis Front Edelstahl 1mm, H=100mm | 982000.10 | 42,00 € |
| Aufpreis Front Edelstahl 1mm, H=200mm | 982000.20 | 52,00 € |
| Aufpreis Front Edelstahl 1 mm, H= 300 mm | 982000.30 | 67,00 € |
| Aufpreis Front Edelstahl 1 mm, H= 500 mm | 982000.50 | 96,00 € |
| Aufpreis Front Edelstahl 1 mm, H= 750 mm | 982000.75 | 115,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |



Deposittresor MD I

Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|-----|---------|--------------|-------------|------------|
| MD I-93V | 930 | 570 | 510 | 165 | 300401.00 | 2.408,00 € |
| MD I-128V | 1280 | 570 | 510 | 205 | 300411.00 | 2.816,00 € |
| MD I-93R | 930 | 570 | 510 | 165 | 300421.00 | 2.408,00 € |
| MD I-128R | 1280 | 570 | 510 | 205 | 300431.00 | 2.816,00 € |
| MD I-93 | 930 | 570 | 510+270 | 180 | 300441.00 | 2.914,00 € |
| MD I-128 | 1280 | 570 | 510+270 | 225 | 300451.00 | 3.282,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.10 | 329,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.70 | 44,00 € |
| Tüanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Deposittresor MD II

Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|-----|---------|--------------|-------------|------------|
| MD II-95V | 950 | 590 | 550 | 284 | 300502.00 | 3.821,00 € |
| MD II-130V | 1300 | 590 | 550 | 356 | 300512.00 | 4.200,00 € |
| MD II-95R | 950 | 590 | 550 | 283 | 300522.00 | 3.821,00 € |
| MD II-130R | 1300 | 590 | 550 | 356 | 300532.00 | 4.200,00 € |
| MD II-95 | 950 | 590 | 550+270 | 328 | 300542.00 | 4.437,00 € |
| MD II-130 | 1300 | 590 | 550+270 | 401 | 300552.00 | 4.848,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.10 | 329,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Deposittresor MD III

Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-------------|--------------------------|-----|---------|--------------|-------------|------------|
| MD III-95V | 950 | 590 | 550 | 500 | 300603.00 | 4.713,00 € |
| MD III-130V | 1300 | 590 | 550 | 634 | 300613.00 | 5.182,00 € |
| MD III-95R | 950 | 590 | 550 | 504 | 300623.00 | 4.713,00 € |
| MD III-130V | 1300 | 590 | 550 | 640 | 300633.00 | 5.182,00 € |
| MD III-95 | 950 | 590 | 550+270 | 560 | 300643.00 | 5.475,00 € |
| MD III-130 | 1300 | 590 | 550+270 | 720 | 300653.00 | 5.981,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.10 | 329,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 16 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |

3.1

BEHÖRDENEQUIPMENT





**MÜLLER
SAFE**



Behördenschrank SG I

Sicherheitsgrad 1 nach BSI TL 03406 und 03407



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|
| SG I VS A, Größe 0 | 550 | 510 | 430 | 110 | 310101.00 | Auf Anfrage |
| SG I VS A, Größe 1 | 1350 | 680 | 520 | 344 | 310111.00 | Auf Anfrage |
| SG I VS A, Größe 2 | 1850 | 840 | 520 | 403 | 310121.00 | Auf Anfrage |

Sonderausstattung SG I

| | |
|---|-------------|
| Ausführung A (=Fachböden FB), Größe 0= 1FB, Größe 1=2 FB, Größe 2= 4 FB | Serie |
| Ausführung B, Größe 1=1 Innentresor +1FB, Größe 2=1 Innentresor +3 FB | Auf Anfrage |
| Ausführung C, Größe 1= 3 Innentresore | Auf Anfrage |
| Ausführung C, Größe 2= 3 Innentresore mit jeweils 1 FB | Auf Anfrage |
| Ausführung D, Größe 1=2 Innentresore nebeneinander +1 FB , Größe 2= 2 Innentresore nebeneinander + 3 FB | Auf Anfrage |
| Ausführung E, Größe 1 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander | Auf Anfrage |
| Ausführung E, Größe 2= 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander, mit jeweils 1 FB | Auf Anfrage |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln, zusätzlich zum mechanisches Kombinationsschloss | 901134.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss SECU Selo C, anstatt des serienmäßigen mechanischen Kombinationsschlusses | 901161.30 | Auf Anfrage |



Behördenschrank SG II

Sicherheitsgrad 2 nach BSI TL 03406 und 03408



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|
| SG II VS A, Größe 0 | 620 | 580 | 560 | 185 | 310202.00 | Auf Anfrage |
| SG II VS A, Größe 1 | 1500 | 840 | 685 | 410 | 310212.00 | Auf Anfrage |
| SG II VS A, Größe 2 | 1850 | 840 | 685 | 497 | 310222.00 | Auf Anfrage |

Sonderausstattung SG II

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Ausführung A (=Fachböden FB), Größe 0= 1FB, Größe 1=2 FB, Größe 2= 4 FB | 900000.50 | Serie |
| Ausführung B, Größe 1=1 Innentresor +2 FB, Größe 2=1 Innentresor +3 FB | 903000.30 | Auf Anfrage |
| Ausführung C, Größe 1= 3 Innentresore | 905200.30 | Auf Anfrage |
| Ausführung C, Größe 2= 3 Innentresore mit jeweils 1 FB | 905400.30 | Auf Anfrage |
| Ausführung D, Größe 1=2 Innentresore nebeneinander +2 FB , Größe 2= 2 Innentresore nebeneinander + 3 FB | 901111.30 | Auf Anfrage |
| Ausführung E, Größe 1 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander | 901030.30 | Auf Anfrage |
| Ausführung E, Größe 2= 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander, mit jeweils 1 FB | 991002.00 | Auf Anfrage |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln, zusätzlich zum mechanisches Kombinationsschloss | 901134.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss SECU Selo C, anstatt des serienmäßigen mechanischen Kombinationsschlusses | 901161.30 | Auf Anfrage |



**MÜLLER
SAFE**



Sicherheitstür **VST II**

Einbruchschutz nach BSI TL 03410



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|------|--|--------------|-------------|-------------|
| VST 2 | 2100 | 1150 | | 270 | 310309.00 | Auf Anfrage |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901134.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss SECU Selo C, anstatt des serienmäßigen mechanischen Kombinationsschlusses | 901161.30 | Auf Anfrage |
| Einbruchmeldeanlage, bestehend aus Öffnungsmelder, Verschlussüberwachung, Durchbruchüberwachung, KSM | 970000.10 | Auf Anfrage |
| Sonderlackierung nach RAL Farben | 993000.00 | Auf Anfrage |
| Sondermaße | 985001.00 | Auf Anfrage |



Schlüsselbehälter **SEB**

Einbruchschutz nach BSI TL 03409



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|
| SEB Gr. 0, mit 7 Hak. | | | | 15 | 310409.00 | Auf Anfrage |
| SEB Gr. 0, mit 3 SF | 293 | 250 | 190 | 17 | 310419.00 | Auf Anfrage |
| SEB Gr. 1, mit 6 SF | 295 | 420 | 190 | 26 | 310429.00 | Auf Anfrage |
| SEB Gr. 2, mit 12 SF | 508 | 420 | 190 | 49 | 310439.00 | Auf Anfrage |
| SEB Gr. 3, mit 24 SF | 941 | 420 | 190 | 87 | 310449.00 | Auf Anfrage |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Mechanisches Kombinationsschloss | 903300.10 | Serie |
|----------------------------------|-----------|-------|



**MÜLLER
SAFE**



4.0



WAFFENSCHRÄNKE





Kurzwaffentresor **KGW**

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| KGW | 440 | 330 | 165 | 30 | 400101.00 | 556,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.20 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Spartan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905600.20 | 190,00 € |



Waffenschrank **WFS**

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| WFS 6 | 1450 | 280 | 320 | 63 | 400207.00 | 454,00 € |
| WFS 10 | 1450 | 430 | 350 | 84 | 400217.00 | 562,00 € |
| WFS 15 | 1450 | 630 | 420 | 115 | 400227.00 | 778,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.10 | 329,00 € |
| Bohrung für Verankerung nach Positionsabgabe | 981001.02 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung in Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Waffenschrank **WSL 0**

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| WSL 0-1/5 | 1250 | 350 | 350 | 105 | 400400.00 | 816,00 € |
| WSL 0-2/7 | 1250 | 450 | 350 | 122 | 400410.00 | 942,00 € |
| WSL 0-3/5 | 1500 | 350 | 350 | 126 | 400420.00 | 942,00 € |
| WSL 0-4/7 | 1500 | 450 | 350 | 145 | 400430.00 | 1.006,00 € |
| WSL 0-5/9 | 1500 | 450 | 450 | 165 | 400440.00 | 1.068,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.20 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Spartan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 906500.20 | 190,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.20 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.20 | 540,00 € |



Waffenschrank **WSL 0 XL**

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| WSL 0-6/16 | 1500 | 550 | 450 | 175 | 400450.00 | 1.238,00 € |
| WSL 0-7/17 | 1600 | 655 | 500 | 242 | 400460.00 | 1.674,00 € |
| WSL 0-8/18 | 1600 | 600 | 500 | 220 | 400470.00 | 1.474,00 € |
| WSL 0-9/16 | 1600 | 550 | 500 | 207 | 400480.00 | 1.404,00 € |
| WSL 0-10/20 | 1600 | 655 | 500 | 232 | 400490.00 | 1.538,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.20 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Spartan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 906500.20 | 190,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.20 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.20 | 540,00 € |



Waffenschrank WSL I

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| WSL I-1/5 | 1250 | 350 | 350 | 109 | 400601.00 | 910,00 € |
| WSL I-2/7 | 1250 | 450 | 350 | 126 | 400611.00 | 1.038,00 € |
| WSL I-3/5 | 1500 | 350 | 350 | 131 | 400621.00 | 1.038,00 € |
| WSL I-4/7 | 1500 | 450 | 350 | 150 | 400631.00 | 1.098,00 € |
| WSL I-5/9 | 1500 | 450 | 450 | 170 | 400641.00 | 1.160,00 € |
| WSL IK-1/4 | 1500 | 450 | 450 | 172 | 400701.00 | 1.340,00 € |
| WSL IK-2/7 | 1500 | 550 | 450 | 199 | 400711.00 | 1.440,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Spartan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 906500.30 | 190,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |



Waffenschrank WSL I XL

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-------------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| WSL I-6/16 | 1500 | 550 | 450 | 179 | 400651.00 | 1.340,00 € |
| WSL I-7/17 | 1600 | 655 | 500 | 247 | 400661.00 | 1.774,00 € |
| WSL I-8/18 | 1600 | 600 | 500 | 225 | 400671.00 | 1.574,00 € |
| WSL I-9/16 | 1600 | 550 | 500 | 212 | 400481.00 | 1.508,00 € |
| WSL I-10/20 | 1600 | 655 | 500 | 237 | 400691.00 | 1.642,00 € |
| WSL I-11/26 | 1600 | 850 | 500 | 285 | 400731.00 | 2.192,00 € |
| WSL I-12/14 | 1600 | 850 | 500 | 296 | 400741.00 | 2.264,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Spartan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 906500.30 | 190,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B90, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |

5.0



MÖBELTRESORE





Möbeltresor PT

S2 nach EN 14450, Sicherheitsstufe B nach VDMA (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| PT 1 | 330 | 450 | 380 | 34 | 500208.00 | 364,00 € |
| PT 2 | 450 | 450 | 380 | 41 | 500218.00 | 425,00 € |
| PT 3 | 600 | 450 | 380 | 52 | 500228.00 | 516,00 € |
| PT 7 | 700 | 500 | 450 | 70 | 500238.00 | 683,00 € |
| PT 8 | 800 | 500 | 450 | 80 | 500248.00 | 759,00 € |
| PT 9 | 900 | 500 | 450 | 90 | 500258.00 | 835,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.00 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss EM 1620, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905000.52 | 240,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden | 992000.50 | 42,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Möbeltresor MN/MNO

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| MN 2 | 376 | 496 | 270 | 56 | 500500.00 | 973,00 € |
| MN 3 | 476 | 496 | 270 | 77 | 500510.00 | 1.075,00 € |
| MN 4 | 376 | 496 | 360 | 65 | 500520.00 | 996,00 € |
| MN 5 | 476 | 496 | 360 | 78 | 500530.00 | 1.097,00 € |
| MN 6 | 636 | 496 | 360 | 108 | 500540.00 | 1.417,00 € |
| MN 8 | 836 | 496 | 360 | 118 | 500550.00 | 1.832,00 € |
| MNO 4 | 376 | 496 | 450 | 81 | 500560.00 | 1.017,00 € |
| MNO 5 | 476 | 496 | 450 | 92 | 500570.00 | 1.119,00 € |
| MNO 6 | 636 | 496 | 450 | 118 | 500580.00 | 1.441,00 € |
| MNO 8 | 836 | 496 | 450 | 135 | 500590.00 | 1.854,00 € |
| MNO 10 | 1026 | 606 | 450 | 213 | 500600.00 | 2.199,00 € |
| MNO 12 | 1226 | 606 | 450 | 256 | 500610.00 | 2.415,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903200.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic EM 2020, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905300.10 | 329,00 € |
| Doppelbartschloss*, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901010.10 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss*, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901032.10 | 325,00 € |
| Innentresor ab MN 6/ MNO 6, H=130 mm | 991001.30 | 157,00 € |
| Innentresor ab MNO 10, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für MN und MNO 4 bis MNO 8 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für MNO 10+12 | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farben | 993000.00 | 225,00 € |
| Buchse zur Verankerung nach Positionsangaben | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Bestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |

*ab MN 6 / MNO 6



Möbeltresor MV/MVO

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| MV 2 | 376 | 496 | 270 | 56 | 500651.00 | 1.025,00 € |
| MV 3 | 476 | 496 | 270 | 77 | 500661.00 | 1.133,00 € |
| MV 4 | 376 | 496 | 360 | 65 | 500671.00 | 1.049,00 € |
| MV 5 | 476 | 496 | 360 | 78 | 500681.00 | 1.155,00 € |
| MV 6 | 636 | 496 | 360 | 108 | 500691.00 | 1.493,00 € |
| MV 8 | 836 | 496 | 360 | 118 | 500701.00 | 1.929,00 € |
| MVO 4 | 376 | 496 | 450 | 81 | 500711.00 | 1.071,00 € |
| MVO 5 | 476 | 496 | 450 | 92 | 500721.00 | 1.178,00 € |
| MVO 6 | 636 | 496 | 450 | 118 | 500731.00 | 1.516,00 € |
| MVO 8 | 836 | 496 | 450 | 135 | 500741.00 | 1.953,00 € |
| MVO 10 | 1026 | 606 | 450 | 213 | 500751.00 | 2.316,00 € |
| MVO 12 | 1226 | 606 | 450 | 256 | 500761.00 | 2.543,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903200.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic EM 2020, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905300.10 | 329,00 € |
| Doppelbartschloss*, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901010.10 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss*, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschlusses (Doppelverschluss) | 901032.10 | 325,00 € |
| Innentresor ab MV 6/ MVO 6, H= 130 mm | 991001.30 | 171,00 € |
| Innentresor ab MVO 10, H= 200 mm | 991002.00 | 184,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für MV und MVO 4 bis MVO 8 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für MVO 10+12 | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL Farben | 993000.00 | 225,00 € |
| Buchse zur Verankerung nach Positionsangaben | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Bestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |

*ab MV 6 / MVO 6



**MÜLLER
SAFE**



Möbeltresor **HT**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| HT-D | 250 | 350 | 250 | 10 | 500809.00 | 160,00 € |
| HT-DCP | 230 | 405 | 365 | 15 | 500819.00 | 256,00 € |
| HT-HL | 204 | 420 | 370 | 13 | 500529.00 | 199,00 € |
| HT-PL2031 | 200 | 310 | 200 | 6 | 500539.00 | 133,00 € |
| HT-PL2535 | 250 | 350 | 250 | 8 | 500549.00 | 165,00 € |
| HT-PL2042 | 200 | 420 | 370 | 10 | 500559.00 | 179,00 € |
| HT-PL2047 | 200 | 470 | 370 | 10 | 500569.00 | 189,00 € |

Möbeltresor **MHT**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| MTH25 | 250 | 350 | 250 | 8 | 500909.00 | 98,00 € |
| MHT40 | 400 | 400 | 350 | 18 | 500919.00 | 213,00 € |
| MHT65 | 650 | 400 | 350 | 23 | 500929.00 | 322,00 € |

5.1



WANDTRESORE





Steckdosentresor **STW**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| STW 1 | 130 | 360 | 130 | 4 | 510019.00 | 274,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.00 | Serie |
|------------------------------------|-----------|-------|



Wandtresor **WB**

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| WB 28 | 280 | 280 | 160 | 11 | 510108.00 | 228,00 € |
| WB 36 | 360 | 440 | 365 | 23 | 510118.00 | 302,00 € |
| WB 44 | 440 | 360 | 365 | 23 | 510128.00 | 302,00 € |
| WB 60 | 600 | 440 | 365 | 32 | 510138.00 | 363,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.00 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss EM 1620 ab WB 36, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905000.52 | 240,00 € |



**MÜLLER
SAFE**



Wandtresor VN/VNO

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| VN 2 | 370 | 490 | 210 | 35 | 510300.00 | 669,00 € |
| VN 3 | 470 | 490 | 210 | 49 | 510310.00 | 722,00 € |
| VN 4 | 370 | 490 | 300 | 37 | 510320.00 | 677,00 € |
| VN 5 | 470 | 490 | 300 | 52 | 510330.00 | 727,00 € |
| VN 6 | 620 | 490 | 300 | 66 | 510340.00 | 908,00 € |
| VN 8 | 820 | 490 | 300 | 86 | 510350.00 | 1.097,00 € |
| VNO 4 | 370 | 490 | 390 | 39 | 510360.00 | 693,00 € |
| VNO 5 | 470 | 490 | 390 | 55 | 510370.00 | 740,00 € |
| VNO 6 | 620 | 490 | 390 | 75 | 510380.00 | 921,00 € |
| VNO 8 | 820 | 490 | 390 | 89 | 510390.00 | 1.110,00 € |
| VNO 10 | 1020 | 600 | 390 | 140 | 510400.00 | 1.294,00 € |
| VNO 12 | 1220 | 600 | 390 | 170 | 510410.00 | 1.573,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903200.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic EM 2020, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905300.10 | 329,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss*, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901032.10 | 325,00 € |
| Innentresor ab VN 6, H= 130 mm | 991001.30 | 157,00 € |
| Innentresor ab VNO 6, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für VN 2 bis VN 8, VNO 4 bis VNO 8 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für VNO 10 und VNO 12 | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung in RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |

* ab VN6/VNO6



Wandtresor VC/VCO

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| VC 2 | 370 | 490 | 210 | 35 | 510501.00 | 730,00 € |
| VC 3 | 470 | 490 | 210 | 49 | 510511.00 | 783,00 € |
| VC 4 | 370 | 490 | 300 | 37 | 510521.00 | 739,00 € |
| VC 5 | 470 | 490 | 300 | 52 | 510531.00 | 790,00 € |
| VC 6 | 620 | 490 | 300 | 66 | 510541.00 | 986,00 € |
| VC 8 | 820 | 490 | 300 | 86 | 510551.00 | 1.193,00 € |
| VCO 4 | 370 | 490 | 390 | 39 | 510561.00 | 753,00 € |
| VCO 5 | 470 | 490 | 390 | 55 | 510571.00 | 805,00 € |
| VCO 6 | 620 | 490 | 390 | 75 | 510581.00 | 1.003,00 € |
| VCO 8 | 820 | 490 | 390 | 89 | 510591.00 | 1.209,00 € |
| VCO 10 | 1020 | 600 | 390 | 140 | 510601.00 | 1.405,00 € |
| VCO 12 | 1220 | 600 | 390 | 170 | 510611.00 | 1.708,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903200.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic EM 2020, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905200.10 | 329,00 € |
| Doppelbartschloss*, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901010.10 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss*, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901032.10 | 325,00 € |
| Innentresor ab VC 6/VCO 6, H= 130 mm | 991001.30 | 157,00 € |
| Innentresor ab VCO 10, H= 200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für VC 2 bis VC 8, VCO 4 bis VCO 8 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für VCO 10 und VCO 12 | 992000.70 | 44,00 € |
| Türanschlag links | 992001.50 | 0,00 € |
| Sonderlackierung in RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |

* ab VC 6/VCO 6



**MÜLLER
SAFE**



5.2

 STAHLBÜROSCHRÄNKE



Stahlbüroschrank BS



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| BS 810 | 740 | 540 | 550 | 58 | 520209.00 | 1.346,00 € |
| BS 910 | 1200 | 670 | 550 | 95 | 520219.00 | 1.668,00 € |
| BS 1200 | 1350 | 950 | 500 | 135 | 520229.00 | 2.120,00 € |
| BS 1000 | 1570 | 670 | 550 | 125 | 520239.00 | 1.907,00 € |
| BS 1040 | 1950 | 670 | 550 | 142 | 520249.00 | 2.149,00 € |
| BS 1100 | 1950 | 950 | 550 | 174 | 520259.00 | 2.534,00 € |
| BS 1400 | 1950 | 1260 | 550 | 215 | 520269.00 | 2.869,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 900000.55 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B 90, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor für BS 910, BS 1000, BS 1040, H=350 mm | 991003.50 | 191,00 € |
| Innentresor für BS 1100, BS 1200, BS 1400, H= 420 mm (zweiflügelig) | 991003.62 | 296,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BS 810 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BS 910, BS 1000, BS 1040 | 982000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BS 1100, BS 1200 | 982000.90 | 48,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BS 1400 | 992001.90 | 52,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Teleskopauszug für BS BS 910, BS 1000, BS 1040 | 993004.00 | 211,00 € |
| Teleskopauszug für BS 1100, BS 1200 | 993005.00 | 223,00 € |
| Teleskopauszug für BS 1400 | 993006.00 | 223,00 € |
| Auszugssperre (jeweils nur ein Auszug nutzbar, keine Kippgefahr) | 981000.20 | 294,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



Stahlbüroschrank **BN**

S1 nach EN 14450, Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| BN 37 | 370 | 490 | 455 | 41 | 520607.00 | 725,00 € |
| BN 47 | 470 | 380 | 455 | 40 | 520617.00 | 751,00 € |
| BN 47 S | 470 | 490 | 455 | 48 | 520627.00 | 808,00 € |
| BN 67 | 670 | 490 | 455 | 63 | 520637.00 | 916,00 € |
| BN 82 | 820 | 490 | 455 | 72 | 520647.00 | 979,00 € |
| BN 117 | 1170 | 700 | 510 | 129 | 520657.00 | 1.269,00 € |
| BN 152 | 1520 | 700 | 510 | 157 | 520667.00 | 1.577,00 € |
| BN 187 | 1870 | 700 | 510 | 188 | 520677.00 | 1.880,00 € |
| BN 117/2 | 1170 | 950 | 510 | 156 | 520687.00 | 1.880,00 € |
| BN 187/2 | 1870 | 950 | 510 | 220 | 520697.00 | 2.412,00 € |
| BN 187/22 | 1870 | 1300 | 510 | 293 | 520707.00 | 2.790,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Dopperverschluss) | 901030.30 | 325,00 € |
| Innentresor für BN 82 bis BN 187, H= 180 mm | 991001.80 | 171,00 € |
| Innentresor für BN 117/2 bis 187/2, H= 350 mm | 991003.52 | 258,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BN 37 bis BN 82 | 992000.50 | 42,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BN 117 bis BN 187 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BN 117/2 bis BN 187/2 | 992000.90 | 48,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für BN 187/2S | 992001.20 | 50,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Bohrung für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.02 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



Stahlbüroschrank GN

S2 nach EN 14450, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|----------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| GN 60 | 600 | 650 | 550 | 200 | 520408.00 | 1.572,00 € |
| GN 60 S | 600 | 650 | 550 | 300 | 520418.00 | 1.791,00 € |
| GN 80 | 800 | 650 | 550 | 200 | 520428.00 | 1.723,00 € |
| GN 80 S | 800 | 650 | 550 | 300 | 520438.00 | 1.968,00 € |
| GN 120 | 1200 | 650 | 550 | 200 | 520448.00 | 2.023,00 € |
| GN 120 S | 1200 | 650 | 550 | 300 | 520458.00 | 2.281,00 € |
| GN 150 | 1500 | 650 | 550 | 200 | 520468.00 | 2.492,00 € |
| GN 150 S | 1500 | 650 | 550 | 300 | 520478.00 | 2.699,00 € |
| GN 160 | 1600 | 650 | 550 | 300 | 520488.00 | 2.944,00 € |
| GN 180 | 1800 | 650 | 550 | 350 | 520498.00 | 3.242,00 € |
| GN 180 S | 1800 | 1000 | 550 | 375 | 520508.00 | 3.788,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Innentresor für GN 60 bis GN 180, H=200 mm | 991002.00 | 171,00 € |
| Innentresor für GN 180 S, H=350 mm | 991003.50 | 191,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für GN 60 bis GN 160 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für GN 180 S | 992001.20 | 50,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



Stahlbüroschrank DK

S2 nach EN 14450, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|----------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| DK 80 | 800 | 700 | 500 | 200 | 520518.00 | 1.389,00 € |
| DK 125 | 1250 | 700 | 500 | 210 | 520538.00 | 1.854,00 € |
| DK 150 | 1500 | 700 | 500 | 225 | 520548.00 | 2.445,00 € |
| DK 195/1 | 1950 | 700 | 500 | 300 | 520558.00 | 2.778,00 € |
| DK 195/2 | 1950 | 950 | 550 | 310 | 520568.00 | 2.906,00 € |
| DK 195/3 | 1950 | 950 | 550 | 310 | 520578.00 | 3.035,00 € |
| DK 195/4 | 1950 | 1260 | 550 | 390 | 520588.00 | 3.263,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.30 | 329,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Combi B90 anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 540,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Mechanisches Kombinationsschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901130.30 | 325,00 € |
| Innentresor für DK 80 bis DK 195/1, H= 390 mm | 991003.60 | 171,00 € |
| Innentresor für DK 195/2 bis DK 195/4, H= 390 mm | 991003.62 | 258,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für DK 80 bis DK 195/1 | 992000.70 | 44,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für DK 195/2 und DK 195/3 | 992001.20 | 50,00 € |
| Zusätzlicher Fachboden für DK 195/4 | 992001.90 | 52,00 € |
| Fachboden für Hängeregistratur | 981001.70 | 78,00 € |
| Hängeregistratur auf Teleskopschienen für DK 80 bis DK 195/1 | 981001.60 | 262,00 € |
| Hängeregistratur auf Teleskopschienen für DK 195/2 bis DK 195/3 | 981001.60 | 286,00 € |
| Hängeregistratur auf Teleskopschienen für DK 195/4 | 981001.60 | 326,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Türanschlag links | 982001.50 | 0,00 € |
| Bohrung für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 0,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



**MÜLLER
SAFE**



6.0

 SCHLÜSSELSCHRÄNKE





Schlüsselschrank **SC**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| SC 42 | 350 | 270 | 80 | 4 | 600209.00 | 76,00 € |
| SC 64 | 450 | 300 | 80 | 5 | 600219.00 | 92,00 € |
| SC 100 | 550 | 380 | 80 | 8 | 600229.00 | 121,00 € |
| SC 400* | 550 | 730 | 140 | 21 | 600259.00 | 501,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
| Sockel (Rohrgestell bis 500 mm hoch) | 982001.20 | 141,00 € |
| Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben | 984002.30 | 0,30 € |

Schlüsselschrank **KL**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| KL 30 | 550 | 380 | 80 | 6 | 601209.00 | 123,00 € |
| KL 50 | 550 | 380 | 80 | 6 | 601219.00 | 142,00 € |
| KL 80 | 550 | 380 | 80 | 6,5 | 601229.00 | 167,00 € |
| KL 100 | 550 | 380 | 80 | 7 | 601239.00 | 183,00 € |
| KL 120 | 550 | 380 | 140 | 9 | 601249.00 | 226,00 € |
| KL 150 | 550 | 380 | 140 | 9 | 601259.00 | 251,00 € |
| KL 180 | 550 | 380 | 140 | 9,5 | 601269.00 | 279,00 € |
| KL 200 | 550 | 380 | 140 | 10 | 601279.00 | 295,00 € |
| GL 240 | 550 | 746 | 140 | 16 | 601289.00 | 531,00 € |
| GL 320 | 550 | 746 | 140 | 16,5 | 601299.00 | 602,00 € |
| GL 400 | 550 | 746 | 140 | 17 | 601309.00 | 674,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss SmartCam, anstatt des serienmäßigen Zylinderschlusses | 905100.00 | 195,00 € |
| Doppelverschluss (2 Zylinderschlösser) | 902020.00 | 33,00 € |
| Vorrichtung für Sonder-Hebelzylinder | 902600.00 | 0,00 € |
| Vorrichtung für Profilhalbzylinder | 902500.00 | 60,00 € |
| Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben | 984002.30 | 0,30 € |



**MÜLLER
SAFE**



Schlüsselschrank **GP**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| GP 100 | 550 | 730 | 80 | 14,5 | 600359.00 | 371,00 € |
| GP 200 | 550 | 730 | 80 | 15 | 600369.00 | 436,00 € |
| GP 300 | 550 | 730 | 140 | 19 | 600379.00 | 575,00 € |
| GP 400 | 550 | 730 | 140 | 19,5 | 600389.00 | 602,00 € |
| GP 500 | 550 | 730 | 205 | 25,5 | 600399.00 | 856,00 € |
| GP 600 | 1300 | 730 | 205 | 26 | 600409.00 | 879,00 € |
| GP 780 | 1300 | 730 | 250 | 59 | 600419.00 | 1.146,00 € |
| GP 860 | 1300 | 730 | 250 | 59,5 | 600429.00 | 1.184,00 € |
| GP 940 | 1300 | 730 | 250 | 60 | 600439.00 | 1.225,00 € |
| GP 1020 | 1300 | 730 | 250 | 60,5 | 600449.00 | 1.304,00 € |
| GP 1170 | 1300 | 730 | 250 | 61,5 | 600459.00 | 1.377,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss (3-stellig), anstatt des serienmäßigen Zylinderschlusses | 903500.00 | 103,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss SmartCam, anstatt des serienmäßigen Zylinderschlusses | 905100.00 | 195,00 € |
| Vorrichtung für Profilhalbzylinder | 902500.00 | 60,00 € |
| Rohrgestell | 982001.20 | 140,00 € |
| Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben | 984002.30 | 0,55 € |

Schlüsselschrank **G/GG**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| G 260 | 800 | 900 | 220 | 48,0 | 600509.00 | 702,00 € |
| G 300 | 800 | 900 | 220 | 48,8 | 600519.00 | 753,00 € |
| G 360 | 800 | 900 | 220 | 49,6 | 600529.00 | 806,00 € |
| G 420 | 800 | 900 | 220 | 50,4 | 600539.00 | 857,00 € |
| G 500 | 800 | 900 | 220 | 51,6 | 600549.00 | 936,00 € |
| G 600 | 800 | 900 | 220 | 53,2 | 600559.00 | 1.042,00 € |
| G 700 | 800 | 900 | 220 | 54,8 | 600569.00 | 1.146,00 € |
| GG 780 | 1300 | 900 | 220 | 60,0 | 600579.00 | 1.741,00 € |
| GG 860 | 1300 | 900 | 220 | 61,2 | 600589.00 | 1.823,00 € |
| GG 940 | 1300 | 900 | 220 | 62,4 | 600599.00 | 1.901,00 € |
| GG 1010 | 1300 | 900 | 220 | 63,6 | 600609.00 | 1.980,00 € |
| GG 1090 | 1300 | 900 | 220 | 64,8 | 600619.00 | 2.058,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|--|-----------|----------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss SmartCam, anstatt des serienmäßigen Zylinderschlusses | 905100.00 | 195,00 € |
| Doppelverschluss (2 Zylinderschlösser) | 902020.00 | 33,00 € |
| Vorrichtung für Sonder-Hebelzylinder | 902600.00 | 0,00 € |
| Vorrichtung für Profilhalbzylinder incl. Einbau-Kastenschloss | 902500.00 | 102,00 € |
| Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben | 984002.30 | 0,30 € |
| Rahmen zum Einmauern | 982001.00 | 130,00 € |
| Rohrgestell | 982001.20 | 140,00 € |



Schlüsseltresor **MST 0**

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| MST 0-50 | 636 | 496 | 270 | 85 | 600650.00 | 1.274,00 € |
| MST 0-100 | 636 | 496 | 270 | 90 | 600660.00 | 1.396,00 € |
| MST 0-150 | 636 | 496 | 360 | 112 | 600670.00 | 1.592,00 € |
| MST 0-300 | 636 | 496 | 450 | 126 | 600680.00 | 1.819,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901100.30 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903000.30 | 240,00 € |
| Elektronisches Zahlenschloss Basic EM 2020, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905400.30 | 329,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901111.30 | 128,00 € |
| Sockel (geschlossen), bis zu einer Höhe von 900 mm; verschweißt | 901030.30 | 339,00 € |
| Sockel (geschlossen), bis zu einer Höhe von 900 mm; verschraubt | 991002.00 | 339,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 991003.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 992000.70 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 992000.90 | 11,50 € |

Schlüsseltresor **MST I**

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|-----------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| MST I-50 | 636 | 496 | 270 | 85 | 600701.00 | 1.365,00 € |
| MST I-100 | 636 | 496 | 270 | 90 | 600711.00 | 1.497,00 € |
| MST I-150 | 636 | 496 | 360 | 112 | 600721.00 | 1.725,00 € |
| MST I-300 | 636 | 496 | 450 | 126 | 600731.00 | 1.953,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903200.10 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic EM 2020, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905300.10 | 329,00 € |
| Doppelbartschloss, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss (Doppelverschluss) | 901010.10 | 128,00 € |
| Sockel (geschlossen), bis zu einer Höhe von 900 mm; verschweißt | 982001.12 | 339,00 € |
| Sockel (geschlossen), bis zu einer Höhe von 900 mm; verschraubt | 982001.11 | 339,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø 13 mm | 981001.01 | 25,00 € |
| Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25 | 984003.00 | 11,50 € |



Schlüsseltresor **SBN**

S2 nach EN 14450, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|------|-----|--------------|-------------|------------|
| SBN 60 | 600 | 636 | 500 | 300 | 600758.00 | 2.724,00 € |
| SBN 98 | 800 | 636 | 500 | 300 | 600768.00 | 2.902,00 € |
| SBN 140 | 1000 | 636 | 500 | 300 | 600778.00 | 3.511,00 € |
| SBN 154 | 1200 | 636 | 500 | 300 | 600788.00 | 3.456,00 € |
| SBN 169 | 1200 | 636 | 500 | 300 | 600798.00 | 4.291,00 € |
| SBN 256 | 1500 | 806 | 500 | 350 | 600808.00 | 4.830,00 € |
| SBN 288 | 1500 | 806 | 500 | 350 | 600818.00 | 5.126,00 € |
| SBN 320 | 1500 | 806 | 500 | 350 | 600828.00 | 5.763,00 € |
| SBN 360 | 1500 | 806 | 500 | 350 | 600838.00 | 5.305,00 € |
| SBN 400 | 1800 | 806 | 500 | 450 | 600848.00 | 6.860,00 € |
| SBN 600 | 1800 | 1200 | 500 | 650 | 600858.00 | 9.656,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.20 | Serie |
| Mechanisches Kombinationsschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 903100.20 | 240,00 € |
| Elektronisches Kombinationsschloss Basic Titan, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 907000.20 | 329,00 € |
| Vorrichtung für Profilhalbzylinder | 902500.00 | 60,00 € |
| Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen | 993000.00 | 225,00 € |
| Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben | 982001.40 | 0,55 € |



Schlüsseltresor **STZ**

S2 nach EN 14450, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|---------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| STZ 60 | 450 | 450 | 200 | 31 | 600908.00 | 602,00 € |
| STZ 100 | 600 | 450 | 200 | 38 | 600918.00 | 662,00 € |
| STZ 140 | 800 | 450 | 200 | 46 | 600928.00 | 798,00 € |
| STZ 200 | 600 | 450 | 250 | 43 | 600938.00 | 818,00 € |
| STZ 280 | 800 | 450 | 250 | 52 | 600948.00 | 985,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|---|-----------|----------|
| Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | 901000.10 | Serie |
| Elektronisches Kombinationsschloss EM 1620, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses | 905000.52 | 240,00 € |
| Sockel (Rohrgestell, Größe nach Wunsch bis 600 mm hoch) | 984005.00 | 140,00 € |
| Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben | 984002.30 | 0,30 € |



Notschlüsselkasten **NSKN**



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|-----|----|--------------|-------------|---------|
| NSKN 1 | 150 | 120 | 32 | 0,5 | 601009.00 | 28,00 € |
| NSKN 2 | 150 | 120 | 32 | 0,6 | 601059.00 | 31,00 € |
| NSKN 3 | 200 | 200 | 50 | 1 | 601109.00 | 34,00 € |
| NSKN 4 | 200 | 200 | 50 | 1 | 601159.00 | 36,00 € |

Ausstattung und Zubehör

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | 902000.00 | Serie |
| Vorrichtung für Profilhalbzylinder | 902500.00 | 60,00 € |
| Ersatzglasscheibe | 981000.30 | 4,00 € |

Schlüsselleisten



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|--------|--------------------------|--|--|--------------|-------------|---------|
| EL 5 | 150 | | | | | 11,00 € |
| EL 6 | 180 | | | | | 12,00 € |
| EL 8 | 240 | | | | | 13,00 € |
| EL 10 | 300 | | | | | 13,50 € |
| EL 13 | 390 | | | | | 16,00 € |

Schlüsseltafeln



| Modell | Außenmaße H x B x T (mm) | | | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis |
|----------------|--------------------------|-----|----|--------------|-------------|---------|
| Größe 1 (30 H) | 450 | 300 | 40 | 2 | | 69,00 € |
| Größe 2 (52 H) | 600 | 400 | 40 | 3 | | 97,00 € |